

# Preisliste 2026





#### **Zentrale / Bestellung / Disposition**

AGZ Ziegeleien AG  
Ziegelei, CH-6142 Gettnau  
Zentrale 041 972 77 77  
Bestellung 041 972 77 00  
bestellung@agz.ch

#### **Verwaltung / Buchhaltung**

AGZ Ziegeleien AG  
Sternenried 14, CH-6048 Horw  
Buchhaltung 041 349 46 46  
finance@agz.ch

1 Verkaufsgebiet NORD

2 Verkaufsgebiet ZENTRAL-OST

3 Verkaufsgebiet ZENTRAL

4 Verkaufsgebiet NORD-OST

5 Verkaufsgebiet ZENTRAL-WEST

6 Verkaufsgebiet WEST

7 Verkaufsgebiet SÜD

# Herkunft. Zukunft. Ton.

Geschätzte Kundinnen und Kunden  
Geschätzte Partnerinnen und Partner

**Unser Slogan ist Philosophie und Versprechen zugleich:**

**Wir ehren unsere Herkunft.** Seit 1895 pflegen wir eines der ältesten Handwerke: die Produktion von hochwertigen Tonprodukten. Dabei setzen wir als Familienbetrieb auf echte Leidenschaft, natürliche Schweizer Rohstoffe und lokale Verankerung. Dank fünf Standorten in der Deutschschweiz und in der Romandie sowie Ihrem persönlichen Berater sind wir jederzeit für Sie und Ihre individuellen Anliegen da.

*Aus Tradition.*

**Wir gestalten die Zukunft.** Mit gezielten Investitionen leisten wir einen essenziellen Beitrag für die Nachhaltigkeit; von erneuerbarer Energie über grossflächige Aufforstungen bis zu umweltfreundlichen Fahrzeugen und kurzen Transportwegen. Durch die schonende Lehmgewinnung und laufende Grubenrenaturierungen entstehen vielfältige Lebensräume für gefährdete Pflanzen und stark bedrohte Tierarten.

*Aus Überzeugung.*

**Wir bauen auf und mit Ton.** Wir überzeugen Sie nicht nur mit umfassendem Service und erstklassiger Qualität – wir investieren proaktiv in Forschung und Entwicklung. Dabei entstehen Innovationen wie der durch und durch gelbe Biberschwanzziegel Lémania, der schalldämmende SuonOptimo®, der erdbebensichere MuReso®, der ästhetische PURO BS® und das zeitsparende Sparmodul 3000®.

*Mit Weitblick.*

Gemeinsam erschaffen wir Bauwerke mit Herkunft und Zukunft – aus Ton. Wir freuen uns!



**Hans-Karl Felber**

Vorsitzender  
der Geschäftsleitung

**Philippe Fischer**

Leitung Verkauf & Marketing  
Mitglied der Geschäftsleitung

P.S.: Tauchen Sie ein in spannende Geschichten über Tradition und Vision und bestellen Sie unser tonangebendes Magazin «TON» unter [info@agz.ch](mailto:info@agz.ch).

# Inhalt

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Farbenübersicht</b>                                           | <b>3</b>  |
| <hr/>                                                            |           |
| <b>Gettnauer Doppelfalzziegel/Transport</b>                      |           |
| FS37 Flachschiebeziegel                                          | 4         |
| GS37 Glattschiebeziegel                                          | 5         |
| MS37 Muldenschiebeziegel                                         | 6         |
| M36 Muldenziegel                                                 | 7         |
| H36 Herzziegel                                                   | 8         |
| P36 Pfannenziegel                                                | 9         |
| Transportpreise                                                  | 11        |
| <hr/>                                                            |           |
| <b>Gettnauer Biberschwanzziegel/Transport</b>                    |           |
| BR Biberschwanzziegel rund                                       | 12        |
| BS Biberschwanzziegel spitz                                      | 14        |
| BA Biberschwanzziegel antik - 4-Spitzformen als fertige Mischung | 16        |
| BL Lémania                                                       | 18        |
| Transportpreise                                                  | 19        |
| <hr/>                                                            |           |
| <b>Gettnauer Firstziegel</b>                                     |           |
| Firstziegel                                                      | 20        |
| <hr/>                                                            |           |
| <b>Dachzubehör</b>                                               |           |
| Schneestopp                                                      | 22        |
| SH AGZ Sicherheitshaken                                          | 22        |
| Klammern                                                         | 23        |
| Diverses                                                         | 23        |
| <hr/>                                                            |           |
| <b>Schmuckziegel</b>                                             |           |
| Firstspitzen                                                     | 24        |
| Firstanfänger/-ender                                             | 24        |
| Firstzierde                                                      | 24        |
| <hr/>                                                            |           |
| <b>Solar</b>                                                     |           |
| PV-Module                                                        | 25        |
| <hr/>                                                            |           |
| <b>Allgemeine Kosten</b>                                         | <b>26</b> |
| <hr/>                                                            |           |
| <b>Grundlagen</b>                                                | <b>27</b> |
| <hr/>                                                            |           |
| <b>Allgemeine Geschäftsbedingungen</b>                           | <b>29</b> |
| <hr/>                                                            |           |
| <b>Datenschutz</b>                                               | <b>31</b> |
| <hr/>                                                            |           |
| <b>Bestellformular</b>                                           | <b>32</b> |
| <hr/>                                                            |           |

## FARBÜBERSICHT GETTNAUER TONDACHZIEGEL



Naturrot



Braun geflammt



Rotbraun



Uni geflammt



Hellbraun



Hellgrau



Braun



Dunkelgrau



Rot geflammt



Anthrazit



Gelb geflammt



Lémania

Ihre Wunschfarbe ist nicht aufgeführt?  
Kontaktieren Sie unsere AGZ-Fachexperten Dach  
um eine passende Lösung zu finden.

# Gettnauer Doppelfalzziegel

## FS37 FLACHSCHIEBEZIEGEL



| Farben                                     | Preis ab Werk<br>Fr./‰ | Fr./m <sup>2</sup> LW 36<br>13.15 Stk./m <sup>2</sup> | Fr./m <sup>2</sup> LW 37<br>12.8 Stk./m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>FS37 Flächenziegel</b>                  |                        |                                                       |                                                      |
| naturrot                                   | 2725                   | 35.83                                                 | 34.87                                                |
| rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt | 2832                   | 37.24                                                 | 36.24                                                |
| hellgrau *, dunkelgrau, anthrazit          | 3063                   | 40.28                                                 | 39.21                                                |
| andere Farben * (ab 200m <sup>2</sup> )    | 3988                   | 52.44                                                 | 51.04                                                |

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 11.

## SPEZIALZIEGEL



| Farben                                     | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. | Transport            |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                            |                           | Zone 1<br>Fr./Stk.** | Zone 2<br>Fr./Stk.** | Zone 3<br>Fr./Stk.** | Zone 4<br>Fr./Stk.** |
| FS37 Ortgangziegel links oder rechts       |                           |                      |                      |                      |                      |
| naturrot                                   | 18.35                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt | 19.50                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| hellgrau *, dunkelgrau, anthrazit          | 22.15                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| andere Farben *                            | 26.25                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
|                                            |                           |                      |                      |                      |                      |
| FS37 1/2-Ziegel                            |                           |                      |                      |                      |                      |
| naturrot                                   | 4.35                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
| rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt | 4.45                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
| hellgrau *, dunkelgrau, anthrazit          | 4.70                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
| andere Farben *                            | 5.65                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
|                                            |                           |                      |                      |                      |                      |
| FS37 Bordziegel                            |                           |                      |                      |                      |                      |
| alle Farben *                              | 6.45                      | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
|                                            |                           |                      |                      |                      |                      |
| FS37 Lüftungsziegel mit Gitter             |                           |                      |                      |                      |                      |
| alle Farben *                              | 28.10                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
|                                            |                           |                      |                      |                      |                      |
| FS37 Glasziegel                            |                           |                      |                      |                      |                      |
|                                            | 33.40                     | 0.61                 | 0.67                 | 0.70                 | 0.79                 |
|                                            |                           |                      |                      |                      |                      |
| Ziegelzuschnitte (alle Farben) *           |                           |                      |                      |                      |                      |
| verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung  | 55.30                     | 0.53                 | 0.58                 | 0.60                 | 0.67                 |
| verlängern / verbreitern inkl. Verleimung  | 74.00                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| einfacher Schnitt                          | 9.75                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
| Loch für Montage                           | 1.40                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |

Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten

## TECHNISCHE DATEN

|                                 | Lattweite cm<br>min./max. | Deckbreite<br>mittlere DB in cm | Stk./m <sup>2</sup> | Stk./m | kg/Stk. | kg/Pal. | Stk./Pal. | m <sup>2</sup> /Pal. | Stk./<br>Bund |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|---------|---------|-----------|----------------------|---------------|
| Flächenziegel - Lattweite 36 cm | 30.0 - 37.2               | 21.1                            | 13.15               |        | 3.46    | 852.4   | 240       | 18.25                | 6             |
| Flächenziegel - Lattweite 37 cm | 30.0 - 37.2               | 21.1                            | 12.80               |        | 3.46    | 852.4   | 240       | 18.75                | 6             |
| Ortgangziegel links und rechts  | 30.0 - 37.2               |                                 |                     | 2.80   | 4.30    | 203     | 42        |                      | 2             |
| 1/2-Ziegel                      | 30.0 - 37.2               | 10.5                            |                     | 2.80   | 2.00    | 502     | 240       |                      | 6             |
| Bordziegel                      | 30.0 - 37.2               | 17.0                            |                     | 2.80   | 3.80    | 478     | 120       |                      | 6             |
| Lüftungsziegel mit Gitter       | 30.0 - 37.2               | 21.1                            |                     |        | 3.60    | 454     | 120       |                      | 6             |
| Glasziegel                      | 30.0 - 37.2               | 21.1                            | 13.15               |        | 4.00    |         |           |                      | 8             |

\* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

\*\* als Beilag zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

## GS37 GLATTSCHIEBEZIEGEL - AUCH VERSCHRÄNKT EINDECKBAR



| Farben                                           | Preis ab Werk<br>Fr./‰ | Fr./m <sup>2</sup> LW 36<br>13.15 Stk./m <sup>2</sup> | Fr./m <sup>2</sup> LW 37<br>12.8 Stk./m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>GS37 Flächenziegel</b>                        |                        |                                                       |                                                      |
| naturrot *                                       | <b>2802</b>            | 36.85                                                 | 35.87                                                |
| rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt * | <b>2913</b>            | 38.31                                                 | 37.29                                                |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *            | <b>3151</b>            | 41.44                                                 | 40.34                                                |
| andere Farben * (ab 200m <sup>2</sup> )          | <b>4103</b>            | 53.95                                                 | 52.52                                                |

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 11.

## SPEZIALZIEGEL



| Farben                                           | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. | Transport            |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                  |                           | Zone 1<br>Fr./Stk.** | Zone 2<br>Fr./Stk.** | Zone 3<br>Fr./Stk.** | Zone 4<br>Fr./Stk.** |
| GS37 Ortgangziegel links oder rechts             |                           |                      |                      |                      |                      |
| naturrot *                                       | 18.70                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt * | 19.90                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *            | 22.60                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| andere Farben *                                  | 26.75                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
|                                                  |                           |                      |                      |                      |                      |
| GS37 1/2-Ziegel                                  |                           |                      |                      |                      |                      |
| naturrot *                                       | 4.35                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
| rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt * | 4.45                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *            | 4.70                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
| andere Farben *                                  | 5.65                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
|                                                  |                           |                      |                      |                      |                      |
| GS37 Bordziegel                                  |                           |                      |                      |                      |                      |
| alle Farben *                                    | 6.55                      | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
|                                                  |                           |                      |                      |                      |                      |
| GS37 Lüftungsziegel mit Gitter                   |                           |                      |                      |                      |                      |
| alle Farben *                                    | 28.60                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
|                                                  |                           |                      |                      |                      |                      |
| Ziegelzuschnitte (alle Farben) *                 |                           |                      |                      |                      |                      |
| verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung        | 55.30                     | 0.53                 | 0.58                 | 0.60                 | 0.67                 |
| verlängern / verbreitern inkl. Verleimung        | 74.00                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| einfacher Schnitt                                | 9.75                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
| Loch für Montage                                 | 1.40                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
| Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten           |                           |                      |                      |                      |                      |

Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten

## TECHNISCHE DATEN

|                                 | Lattweite cm<br>min./max. | Deckbreite<br>mittlere DB in cm | Stk./m <sup>2</sup> | Stk./m | kg/Stk. | kg/Pal. | Stk./Pal. | m <sup>2</sup> /Pal. | Stk./<br>Bund |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|---------|---------|-----------|----------------------|---------------|
| Flächenziegel - Lattweite 36 cm | 30.0 - 37.2               | 21.2                            | 13.15               |        | 3.35    | 692     | 200       | 15.21                | 5             |
| Flächenziegel - Lattweite 37 cm | 30.0 - 37.2               | 21.2                            | 12.80               |        | 3.35    | 692     | 200       | 15.63                | 5             |
| Ortgangsiegel links und rechts  | 30.0 - 37.2               |                                 |                     | 2.80   | 4.90    | 228     | 42        |                      | 2             |
| 1/2-Ziegel                      | 30.0 - 37.2               | 10.5                            |                     | 2.80   | 1.60    | 406     | 240       |                      | 6             |
| Bordziegel                      | 30.0 - 37.2               | 17.0                            |                     | 2.80   | 3.40    | 430     | 120       |                      | 6             |
| Lüftungsziegel mit Gitter       | 30.0 - 37.2               | 21.1                            |                     |        | 3.90    | 490     | 120       |                      | 6             |

\* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

\*\* als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

# Gettnauer Doppelfalzziegel

## MS37 MULDENSCHIEBEZIEGEL



| Farben                                       | Preis ab Werk<br>Fr./‰ | Fr./m <sup>2</sup> LW 36<br>13.15 Stk./m <sup>2</sup> | Fr./m <sup>2</sup> LW 37<br>12.8 Stk./m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>MS37 Flächenziegel</b>                    |                        |                                                       |                                                      |
| naturrot                                     | 2725                   | 35.83                                                 | 34.87                                                |
| rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt * | 2832                   | 37.24                                                 | 36.24                                                |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *        | 3063                   | 40.28                                                 | 39.21                                                |
| andere Farben * (ab 200m <sup>2</sup> )      | 3988                   | 52.44                                                 | 51.04                                                |

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 11.

## SPEZIALZIEGEL



| Farben                                       | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. | Transport            |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                              |                           | Zone 1<br>Fr./Stk.** | Zone 2<br>Fr./Stk.** | Zone 3<br>Fr./Stk.** | Zone 4<br>Fr./Stk.** |
| MS37 Ortgangziegel links oder rechts         |                           |                      |                      |                      |                      |
| naturrot                                     | 18.35                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt * | 19.50                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *        | 22.15                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| andere Farben *                              | 26.25                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| MS37 1/2-Ziegel                              |                           |                      |                      |                      |                      |
| naturrot                                     | 4.35                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
| rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt * | 4.45                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *        | 4.70                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
| andere Farben *                              | 5.65                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
| MS37 Bordziegel                              |                           |                      |                      |                      |                      |
| alle Farben *                                | 6.45                      | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| MS37 Lüftungsziegel mit Gitter               |                           |                      |                      |                      |                      |
| alle Farben *                                | 28.10                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| MS37 Glasziegel                              |                           |                      |                      |                      |                      |
|                                              | 33.40                     | 0.61                 | 0.67                 | 0.70                 | 0.79                 |
| Ziegelzuschnitte (alle Farben)*              |                           |                      |                      |                      |                      |
| verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung    | 55.30                     | 0.53                 | 0.58                 | 0.60                 | 0.67                 |
| verlängern / verbreitern inkl. Verleimung    | 74.00                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| einfacher Schnitt                            | 9.75                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
| Loch für Montage                             | 1.40                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |

Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten

## TECHNISCHE DATEN

|                                 | Lattweite cm<br>min./max. | Deckbreite<br>mittlere DB in cm | Stk./m <sup>2</sup> | Stk./m | kg/Stk. | kg/Pal. | Stk./Pal. | m <sup>2</sup> /Pal. | Stk./<br>Bund |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|---------|---------|-----------|----------------------|---------------|
| Flächenziegel - Lattweite 36 cm | 30.0 - 37.2               | 21.1                            | 13.15               |        | 3.26    | 804.4   | 240       | 18.25                | 6             |
| Flächenziegel - Lattweite 37 cm | 30.0 - 37.2               | 21.1                            | 12.80               |        | 3.26    | 804.4   | 240       | 18.75                | 6             |
| Ortgangziegel links und rechts  | 30.0 - 37.2               |                                 |                     | 2.80   | 4.30    | 203     | 42        |                      | 2             |
| 1/2-Ziegel                      | 30.0 - 37.2               | 10.5                            |                     | 2.80   | 2.00    | 502     | 240       |                      | 6             |
| Bordziegel                      | 30.0 - 37.2               | 17.0                            |                     | 2.80   | 3.50    | 442     | 120       |                      | 6             |
| Lüftungsziegel mit Gitter       | 30.0 - 37.2               | 21.1                            |                     |        | 3.50    | 442     | 120       |                      | 6             |
| Glasziegel                      | 30.0 - 37.2               | 21.1                            | 13.15               |        | 4.20    |         |           |                      | 8             |

\* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

\*\* als Beilag zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.



## M36 MULDENZIEGEL - AUCH VERSCHRÄNKT EINDECKBAR



| Farben                                           | Preis ab Werk<br>Fr./‰ | Fr./m <sup>2</sup> LW 36<br>13.15 Stk./m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>M36 Flächenziegel</b>                         |                        |                                                       |
| naturrot *                                       | 2725                   | 35.83                                                 |
| rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt * | 2832                   | 37.24                                                 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *            | 3063                   | 40.28                                                 |
| andere Farben * (ab 200m <sup>2</sup> )          | 3988                   | 52.44                                                 |

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 11.

## SPEZIALZIEGEL



| Farben                                           | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. | Transport            |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                  |                           | Zone 1<br>Fr./Stk.** | Zone 2<br>Fr./Stk.** | Zone 3<br>Fr./Stk.** | Zone 4<br>Fr./Stk.** |
| MS37 Ortgangziegel links oder rechts             |                           |                      |                      |                      |                      |
| naturrot *                                       | 18.35                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt * | 19.50                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *            | 22.15                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| andere Farben *                                  | 26.25                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
|                                                  |                           |                      |                      |                      |                      |
| M36 1/2-Ziegel                                   |                           |                      |                      |                      |                      |
| naturrot *                                       | 4.35                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
| rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt * | 4.45                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *            | 4.70                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
| andere Farben *                                  | 5.65                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
|                                                  |                           |                      |                      |                      |                      |
| MS37 Bordziegel                                  |                           |                      |                      |                      |                      |
| alle Farben *                                    | 6.45                      | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
|                                                  |                           |                      |                      |                      |                      |
| MS37 Lüftungsziegel mit Gitter                   |                           |                      |                      |                      |                      |
| alle Farben *                                    | 28.10                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
|                                                  |                           |                      |                      |                      |                      |
| M36 Glasziegel                                   |                           |                      |                      |                      |                      |
|                                                  | 33.40                     | 0.61                 | 0.67                 | 0.70                 | 0.79                 |
|                                                  |                           |                      |                      |                      |                      |
| Ziegelzuschnitte (alle Farben) *                 |                           |                      |                      |                      |                      |
| verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung        | 55.30                     | 0.53                 | 0.58                 | 0.60                 | 0.67                 |
| verlängern / verbreitern inkl. Verleimung        | 74.00                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| einfacher Schnitt                                | 9.75                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
| Loch für Montage                                 | 1.40                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
| Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten           |                           |                      |                      |                      |                      |

Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten

## TECHNISCHE DATEN

|                                     | Lattweite cm<br>min./max. | Deckbreite<br>mittlere DB in cm | Stk./m <sup>2</sup> | Stk./m | kg/Stk. | kg/Pal. | Stk./Pal. | m <sup>2</sup> /Pal. | Stk./<br>Bund |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|---------|---------|-----------|----------------------|---------------|
| Flächenziegel - Lattweite 36 cm     | 35.0 - 36.2               | 21.1                            | 13.15               |        | 3.13    | 773.2   | 240       | 18.25                | 6             |
| Ortgangziegel links und rechts MS37 | 35.0 - 36.2               |                                 |                     | 2.80   | 4.30    | 203     | 42        |                      | 2             |
| 1/2-Ziegel                          | 35.0 - 36.2               | 10.5                            |                     | 2.80   | 2.10    | 526     | 240       |                      | 6             |
| Bordziegel MS37                     | 35.0 - 36.2               | 17.0                            |                     | 2.80   | 3.50    | 442     | 120       |                      | 6             |
| Lüftungsziegel mit Gitter MS37      | 30.0 - 37.2               | 21.1                            |                     |        | 3.50    | 442     | 120       |                      | 6             |
| Glasziegel                          | 35.0 - 36.2               | 21.1                            | 13.15               |        | 4.50    |         |           |                      | 6             |

\* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

\*\* als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

# Gettnauer Doppelfalzziegel

## H36 HERZZIEGEL - AUCH VERSCHRÄNKT EINDECKBAR



| Farben                                           | Preis ab Werk<br>Fr./‰ | Fr./m <sup>2</sup> LW 36<br>13.15 Stk./m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>H36 Flächenziegel</b>                         |                        |                                                       |
| naturrot *                                       | 3035                   | 39.91                                                 |
| rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt * | 3147                   | 41.38                                                 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *            | 3451                   | 45.38                                                 |
| andere Farben * (ab 200m <sup>2</sup> )          | 4274                   | 56.20                                                 |

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 11.

## SPEZIALZIEGEL



| Farben                                           | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. | Transport            |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                  |                           | Zone 1<br>Fr./Stk.** | Zone 2<br>Fr./Stk.** | Zone 3<br>Fr./Stk.** | Zone 4<br>Fr./Stk.** |
| H36 Ortgangziegel links oder rechts              |                           |                      |                      |                      |                      |
| naturrot *                                       | 18.65                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt * | 19.90                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *            | 22.60                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| andere Farben *                                  | 26.80                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
|                                                  |                           |                      |                      |                      |                      |
| H36 1/2-Ziegel                                   |                           |                      |                      |                      |                      |
| naturrot *                                       | 4.35                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
| rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt * | 4.45                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *            | 4.70                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
| andere Farben *                                  | 5.65                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
|                                                  |                           |                      |                      |                      |                      |
| H36 Lüftungsziegel mit Gitter                    |                           |                      |                      |                      |                      |
| alle Farben *                                    | 28.35                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
|                                                  |                           |                      |                      |                      |                      |
| M36 Glasziegel                                   |                           |                      |                      |                      |                      |
|                                                  | 33.40                     | 0.61                 | 0.67                 | 0.70                 | 0.79                 |
|                                                  |                           |                      |                      |                      |                      |
| Ziegelzuschnitte (alle Farben)*                  |                           |                      |                      |                      |                      |
| verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung        | 55.30                     | 0.53                 | 0.58                 | 0.60                 | 0.67                 |
| verlängern / verbreitern inkl. Verleimung        | 74.00                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| einfacher Schnitt                                | 9.75                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
| Loch für Montage                                 | 1.40                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |

Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten

## TECHNISCHE DATEN

|                                 | Lattweite cm<br>min./max. | Deckbreite<br>mittlere DB in cm | Stk./m <sup>2</sup> | Stk./m | kg/Stk. | kg/Pal. | Stk./Pal. | m <sup>2</sup> /Pal. | Stk./<br>Bund |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|---------|---------|-----------|----------------------|---------------|
| Flächenziegel - Lattweite 36 cm | 35.0 - 36.2               | 21.1                            | 13.15               |        | 3.59    | 883.6   | 240       | 18.25                | 6             |
| Ortgangziegel links und rechts  | 35.0 - 36.2               |                                 |                     | 2.80   | 4.80    | 224     | 42        |                      | 2             |
| 1/2-Ziegel                      | 35.0 - 36.2               | 10.5                            |                     | 2.80   | 2.10    | 526     | 240       |                      | 6             |
| Lüftungsziegel mit Gitter       | 35.0 - 36.2               | 21.1                            |                     |        | 3.70    | 466     | 120       |                      | 6             |
| Glasziegel M36                  | 35.0 - 36.2               | 21.1                            | 13.15               |        | 4.50    |         |           |                      | 6             |

\* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

\*\* als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

## P36 PFANNENZIEGEL



| Farben                                         | Preis ab Werk<br>Fr./‰ | Fr./m <sup>2</sup> LW 36<br>13.2 Stk./m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>P36 Flächenziegel</b>                       |                        |                                                      |
| naturrot *                                     | 2893                   | 38.18                                                |
| rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt * | 3000                   | 39.60                                                |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *          | 3299                   | 43.55                                                |
| andere Farben * (ab 200m <sup>2</sup> )        | 4110                   | 54.25                                                |

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 11.

## SPEZIALZIEGEL



| Farben                                         | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. | Transport            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                |                           | Zone 1<br>Fr./Stk.** | Zone 2<br>Fr./Stk.** | Zone 3<br>Fr./Stk.** | Zone 4<br>Fr./Stk.** |
| P36 Ortgangziegel links oder rechts            |                           |                      |                      |                      |                      |
| naturrot *                                     | 18.35                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt * | 19.50                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *          | 22.15                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| andere Farben *                                | 26.25                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| P36 2/3-Ziegel, als Ausgleichsziegel           |                           |                      |                      |                      |                      |
| naturrot *                                     | 9.65                      | 0.54                 | 0.59                 | 0.62                 | 0.68                 |
| rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt * | 10.00                     | 0.54                 | 0.59                 | 0.62                 | 0.68                 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *          | 12.70                     | 0.54                 | 0.59                 | 0.62                 | 0.68                 |
| andere Farben *                                | 15.00                     | 0.54                 | 0.59                 | 0.62                 | 0.68                 |
| P36 Bordziegel                                 |                           |                      |                      |                      |                      |
| alle Farben *                                  | 6.70                      | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| P36 Lüftungsziegel mit Gitter                  |                           |                      |                      |                      |                      |
| alle Farben *                                  | 28.35                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| P36 Glasziegel                                 |                           |                      |                      |                      |                      |
|                                                | 35.70                     | 0.61                 | 0.67                 | 0.70                 | 0.79                 |
| Ziegelzuschnitte (alle Farben) *               |                           |                      |                      |                      |                      |
| verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung      | 55.30                     | 0.53                 | 0.58                 | 0.60                 | 0.67                 |
| verlängern / verbreitern inkl. Verleimung      | 74.00                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| einfacher Schnitt                              | 9.75                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |
| Loch für Montage                               | 1.40                      | 0.19                 | 0.21                 | 0.23                 | 0.25                 |

Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten

## TECHNISCHE DATEN

|                                  | Lattweite cm<br>min./max. | Deckbreite<br>mittlere DB in cm | Stk./m <sup>2</sup> | Stk./m | kg/Stk. | kg/Pal. | Stk./Pal. | m <sup>2</sup> /Pal. | Stk./<br>Bund |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|---------|---------|-----------|----------------------|---------------|
| Flächenziegel - Lattweite 36 cm  | 35.0 - 36.2               | 21.3                            | 13.20               |        | 3.53    | 869     | 240       | 18.25                | 6             |
| Ortgangziegel links und rechts   | 35.0 - 36.2               |                                 |                     | 2.80   | 4.90    | 199     | 36        |                      | 2             |
| 2/3-Ziegel, als Ausgleichsziegel | 35.0 - 36.2               | 14.3                            |                     |        | 2.80    | 526     | 180       |                      | 6             |
| Bordziegel                       | 35.0 - 36.2               | 17.0                            |                     | 2.80   | 4.20    | 526     | 120       |                      | 6             |
| Lüftungsziegel mit Gitter        | 35.0 - 36.2               | 21.3                            |                     |        | 3.70    | 466     | 120       |                      | 6             |
| Glasziegel                       | 35.0 - 36.2               | 21.3                            | 13.15               |        | 3.90    |         |           |                      | 8             |

Hinweis: Firsteinlegeplatten auf Wunsch erhältlich.

\* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

\*\* als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

# Gettnauer Doppelfalzziegel

## SPEZIALZIEGEL



| Farben                                                                                          | Preis ab Werk<br><br>Fr./Stk. | Transport  |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                 |                               | Zone 1     | Zone 2     | Zone 3     | Zone 4     |
|                                                                                                 |                               | Fr./Stk.** | Fr./Stk.** | Fr./Stk.** | Fr./Stk.** |
| P36 Flächenziegel (Pfannenschiebeziegel) - nur eine Reihe pro Dachseite, zweite Reihe von First |                               |            |            |            |            |
| naturrot *                                                                                      | 9.45                          | 0.54       | 0.59       | 0.62       | 0.68       |
| rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *                                                | 9.65                          | 0.54       | 0.59       | 0.62       | 0.68       |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *                                                           | 12.15                         | 0.54       | 0.59       | 0.62       | 0.68       |
| andere Farben *                                                                                 | 14.75                         | 0.54       | 0.59       | 0.62       | 0.68       |
| P36 Ortgangziegel links und rechts (Pfannenschiebeziegel)                                       |                               |            |            |            |            |
| alle Farben *                                                                                   | 31.95                         | 0.65       | 0.68       | 0.71       | 0.79       |
| P36 2/3-Ziegel, als Ausgleichsziegel (Pfannenschiebeziegel)                                     |                               |            |            |            |            |
| alle Farben *                                                                                   | 20.65                         | 0.54       | 0.59       | 0.62       | 0.68       |
| P36 Bordziegel (Pfannenschiebeziegel)                                                           |                               |            |            |            |            |
| alle Farben *                                                                                   | 13.85                         | 0.54       | 0.59       | 0.62       | 0.68       |

## TECHNISCHE DATEN


|                             | Lattweite cm<br>min./max. | Deckbreite<br>mittlere DB in cm | Stk./m <sup>2</sup>                                | Stk./m | kg/Stk. | kg/Pal. | Stk./Pal. | m <sup>2</sup> /Pal. | Stk./<br>Bund |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------|----------------------|---------------|
| <b>Pfannenschiebeziegel</b> |                           |                                 |                                                    |        |         |         |           |                      |               |
| Flächenziegel               | 26.0 - 36.2               | 21.3                            | nur eine Reihe/Dachseite<br>zweite Reihe von First |        | 3.20    | 406     | 120       | 18.25                | 6             |

Hinweis: Firsteinlegeplatten auf Wunsch erhältlich.

\* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

\*\* als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

## Transportpreise Gettnauer Doppelfalzziegel



| ab Anzahl Paletten   | ab Anzahl Stk. | ca. m2        | Transport Zone 1<br>Fr./‰ |     | Transport Zone 2<br>Fr./‰ |     | Transport Zone 3<br>Fr./‰ |     | Transport Zone 4<br>Fr./‰ |     |
|----------------------|----------------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|
| weniger als 1 Palett |                |               | pauschal                  | 133 | pauschal                  | 151 | pauschal                  | 170 | pauschal                  | 194 |
| 1                    | 240            | 18.3          |                           | 553 |                           | 627 |                           | 703 |                           | 815 |
| 2                    | 480            | 36.5          |                           | 347 |                           | 392 |                           | 440 |                           | 507 |
| 3                    | 720            | 54.8          |                           | 287 |                           | 318 |                           | 350 |                           | 401 |
| 4                    | 960            | 73.0          |                           | 236 |                           | 263 |                           | 292 |                           | 332 |
| 5                    | 1'200          | 91.3          |                           | 223 |                           | 244 |                           | 256 |                           | 289 |
| 6                    | 1'440          | 109.5         |                           | 193 |                           | 213 |                           | 221 |                           | 246 |
| 7- 21                | 1'680 - 5'040  | 127.8 - 383.3 |                           | 175 |                           | 187 |                           | 206 |                           | 230 |
| 22                   | 5'280          | 401.5         |                           | 161 |                           | 183 |                           | 197 |                           | 220 |
| 23                   | 5'520          | 419.8         |                           | 156 |                           | 179 |                           | 190 |                           | 214 |
| 24                   | 5'760          | 438.0         |                           | 152 |                           | 174 |                           | 186 |                           | 208 |
| 25                   | 6'000          | 456.3         |                           | 149 |                           | 166 |                           | 180 |                           | 200 |

### Hinweise:

- Die Transportkosten werden mit dem entsprechenden Ansatz pro 1000 Stk. berechnet. Werden die in der Spalte "ab Anzahl Stk." aufgeführten Stückzahlen (ganze Pal.) jeweils unterschritten (z.B. 1'600 Stk., statt 1'680 Stk.), so wird der für die nächst tiefere Stückzahl (dem Beispiel folgend 1'440 Stk.) aufgelistete, höhere Transportkostenansatz pro 1000 Stk. verrechnet.
- Massgeblich ist immer die effektive Transportmenge der Flächenziegel pro Lieferung.
- Spezialziegel werden gemäss einheitlichen Zonenpreisen separat verrechnet.

Weitere Hinweise zu Dienstleistungen, Kosten und Gebühren sind auf S. 26 zu finden.

# Gettnauer Biberschwanzziegel

## BS BIBERSCHWANZZIEGEL SPITZ



| Farben                                            | Preis ab Werk | Fr./m <sup>2</sup> Doppeldach | Fr./m <sup>2</sup> Einfachdach |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                                                   | Fr./‰         | 39 Stk./m <sup>2</sup>        | 24.4 Stk./m <sup>2</sup>       |
| BS Flächenziegel                                  |               |                               |                                |
| naturrot *                                        | 1520          | 59.27                         | 37.08                          |
| rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *  | 1556          | 60.70                         | 37.98                          |
| gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt * | 1793          | 69.94                         | 43.76                          |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *             | 1793          | 69.94                         | 43.76                          |
| andere Farben * (ab 200m <sup>2</sup> )           | 2140          | 83.48                         | 52.23                          |
| Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 19.  |               |                               |                                |

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 19.

## SPEZIALZIEGEL



| Farben                                            | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. | Transport            |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                   |                           | Zone 1<br>Fr./Stk.** | Zone 2<br>Fr./Stk.** | Zone 3<br>Fr./Stk.** | Zone 4<br>Fr./Stk.** |
| BS Ortgangziegel links oder rechts                |                           |                      |                      |                      |                      |
| naturrot *                                        | 23.85                     | 0.25                 | 0.27                 | 0.29                 | 0.31                 |
| rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *  | 24.85                     | 0.25                 | 0.27                 | 0.29                 | 0.31                 |
| gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt * | 24.85                     | 0.25                 | 0.27                 | 0.29                 | 0.31                 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *             | 27.50                     | 0.25                 | 0.27                 | 0.29                 | 0.31                 |
| andere Farben *                                   | 31.60                     | 0.25                 | 0.27                 | 0.29                 | 0.31                 |



|                                                   |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Biber Traufziegel</b>                          |      |      |      |      |      |
| naturrot *                                        | 1.85 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *  | 2.00 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt * | 2.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *             | 2.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| andere Farben *                                   | 2.45 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |



|                                                   |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>BS Firstanschlussziegel</b>                    |      |      |      |      |      |
| naturrot *                                        | 1.85 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *  | 2.00 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt * | 2.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *             | 2.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| andere Farben *                                   | 2.45 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |



|                                                   |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>BS 1 1/2-Ziegel</b>                            |      |      |      |      |      |
| naturrot *                                        | 3.65 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *  | 3.75 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt * | 4.00 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *             | 4.00 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| andere Farben *                                   | 4.80 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |

## TECHNISCHE DATEN

|                                    | Lattweite cm<br>min./max. | Deckbreite<br>mittlere DB in cm | Stk./m <sup>2</sup> | kg/m <sup>2</sup> | kg/Stk. | kg/Pal. | Stk./Pal. | m <sup>2</sup> /Pal. | Stk./<br>Bund |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|-----------|----------------------|---------------|
| Flächenziegel spitz - Doppeldach   | 15.0                      | 17.0                            | 39.00               | 70.2              | 1.90    | 874     | 448       | 11.49                | 8             |
| Flächenziegel spitz - Einfachdach  | 24.0                      | 17.0                            | 24.40               | 43.9              | 1.90    | 874     | 448       | 18.36                | 8             |
| Ortgangziegel links und rechts     |                           |                                 |                     |                   |         |         |           |                      | 1             |
| Traufziegel - L = 22.5 cm          |                           | 17.0                            |                     |                   | 1.20    | 562     | 450       |                      | 10            |
| Firstanschlussziegel - L = 25.5 cm |                           | 17.0                            |                     |                   | 1.10    | 517     | 450       |                      | 10            |
| 1 1/2-Ziegel - L = 38.0 cm         |                           | 25.5                            |                     |                   | 2.70    | 670     | 240       |                      | 6             |

\* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

\*\* als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

## SPEZIALZIEGEL



| Farben        | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. | Transport            |                      |                      |                      |
|---------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |                           | Zone 1<br>Fr./Stk.** | Zone 2<br>Fr./Stk.** | Zone 3<br>Fr./Stk.** | Zone 4<br>Fr./Stk.** |
| BS Kehlziegel |                           |                      |                      |                      |                      |
| alle Farben * | 3.10                      | 0.31                 | 0.33                 | 0.36                 | 0.39                 |



|                            |      |      |      |      |      |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>BS 1 1/2-Kehlziegel</b> |      |      |      |      |      |
| alle Farben *              | 6.05 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |

|                           |       |      |      |      |      |
|---------------------------|-------|------|------|------|------|
| <b>BS Konkav - Konvex</b> |       |      |      |      |      |
| alle Farben *             | 14.60 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |



|                          |       |      |      |      |      |
|--------------------------|-------|------|------|------|------|
| <b>BS Lüftungsziegel</b> |       |      |      |      |      |
| alle Farben *            | 21.90 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.73 |



|                           |       |      |      |      |      |
|---------------------------|-------|------|------|------|------|
| <b>BR Glasziegel rund</b> |       |      |      |      |      |
|                           | 23.30 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.62 |

|                                                 |       |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| <b>Ziegelzuschnitte (alle Farben) *</b>         |       |      |      |      |      |
| verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung       | 55.30 | 0.48 | 0.53 | 0.56 | 0.62 |
| verlängern / verbreitern inkl. Verleimung       | 74.00 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.73 |
| einfacher Schnitt                               | 9.75  | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| Loch für Montage (inkl. verzinktem Nagel 50 mm) | 1.40  | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten          |       |      |      |      |      |

## TECHNISCHE DATEN

|                                | Lattweite cm | Deckbreite        | Stk./m <sup>2</sup> | kg/m <sup>2</sup> | kg/Stk. | kg/Pal. | Stk./Pal. | m <sup>2</sup> /Pal. | Stk./Bund |
|--------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|-----------|----------------------|-----------|
|                                | min./max.    | mittlere DB in cm |                     |                   |         |         |           |                      |           |
| Kehlziegel - L = 48.0 cm       |              | 17.0              |                     |                   | 2.45    |         |           |                      | 1         |
| 1 1/2-Kehlziegel - L = 48.0 cm |              | 25.5              |                     |                   | 4.00    |         |           |                      | 1         |
| Konkav-Konvex                  |              | 17.0              |                     |                   |         |         |           |                      | 1         |
| Lüftungsziegel                 |              | 17.0              |                     |                   | 1.60    |         |           |                      | 1         |
| Glasziegel BR                  |              | 17.0              |                     |                   | 2.31    |         |           |                      | 8         |

\* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

\*\* als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

# Gettnauer Biberschwanzziegel

## BS BIBERSCHWANZZIEGEL SPITZ



| Farben                                            | Preis ab Werk<br>Fr./% | Fr./m <sup>2</sup> Doppeldach<br>39 Stk./m <sup>2</sup> | Fr./m <sup>2</sup> Einfachdach<br>24.4 Stk./m <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>BS Flächenziegel</b>                           |                        |                                                         |                                                            |
| naturrot *                                        | 1520                   | 59.27                                                   | 37.08                                                      |
| rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *  | 1556                   | 60.70                                                   | 37.98                                                      |
| gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt * | 1793                   | 69.94                                                   | 43.76                                                      |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *             | 1793                   | 69.94                                                   | 43.76                                                      |
| andere Farben * (ab 200m <sup>2</sup> )           | 2140                   | 83.48                                                   | 52.23                                                      |

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 19.

## SPEZIALZIEGEL



| Farben                                            | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. | Transport            |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                   |                           | Zone 1<br>Fr./Stk.** | Zone 2<br>Fr./Stk.** | Zone 3<br>Fr./Stk.** | Zone 4<br>Fr./Stk.** |
| BS Ortgangziegel links oder rechts                |                           |                      |                      |                      |                      |
| naturrot *                                        | 23.85                     | 0.25                 | 0.27                 | 0.29                 | 0.31                 |
| rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *  | 24.85                     | 0.25                 | 0.27                 | 0.29                 | 0.31                 |
| gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt * | 24.85                     | 0.25                 | 0.27                 | 0.29                 | 0.31                 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *             | 27.50                     | 0.25                 | 0.27                 | 0.29                 | 0.31                 |
| andere Farben *                                   | 31.60                     | 0.25                 | 0.27                 | 0.29                 | 0.31                 |



|                                                   |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Biber Traufziegel</b>                          |      |      |      |      |      |
| naturrot *                                        | 1.85 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *  | 2.00 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt * | 2.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *             | 2.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| andere Farben *                                   | 2.45 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |



|                                                   |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>BS Firstanschlussziegel</b>                    |      |      |      |      |      |
| naturrot *                                        | 1.85 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *  | 2.00 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt * | 2.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *             | 2.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| andere Farben *                                   | 2.45 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |



|                                                   |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>BS 1 1/2-Ziegel</b>                            |      |      |      |      |      |
| naturrot *                                        | 3.65 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *  | 3.75 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt * | 4.00 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *             | 4.00 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| andere Farben *                                   | 4.80 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |

## TECHNISCHE DATEN

|                                    | Lattweite cm<br>min./max. | Deckbreite<br>mittlere DB in cm | Stk./m <sup>2</sup> | kg/m <sup>2</sup> | kg/Stk. | kg/Pal. | Stk./Pal. | m <sup>2</sup> /Pal. | Stk./<br>Bund |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|-----------|----------------------|---------------|
| Flächenziegel spitz - Doppeldach   | 15.0                      | 17.0                            | 39.00               | 70.2              | 1.90    | 874     | 448       | 11.49                | 8             |
| Flächenziegel spitz - Einfachdach  | 24.0                      | 17.0                            | 24.40               | 43.9              | 1.90    | 874     | 448       | 18.36                | 8             |
| Ortgangziegel links und rechts     |                           |                                 |                     |                   |         |         |           |                      | 1             |
| Traufziegel - L = 22.5 cm          |                           | 17.0                            |                     |                   | 1.20    | 562     | 450       |                      | 10            |
| Firstanschlussziegel - L = 25.5 cm |                           | 17.0                            |                     |                   | 1.10    | 517     | 450       |                      | 10            |
| 1 1/2-Ziegel - L = 38.0 cm         |                           | 25.5                            |                     |                   | 2.70    | 670     | 240       |                      | 6             |

\* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

\*\* als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.



## SPEZIALZIEGEL



| Farben        | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. | Transport            |                      |                      |                      |
|---------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |                           | Zone 1<br>Fr./Stk.** | Zone 2<br>Fr./Stk.** | Zone 3<br>Fr./Stk.** | Zone 4<br>Fr./Stk.** |
| BS Kehlziegel |                           |                      |                      |                      |                      |
| alle Farben * | 3.10                      | 0.31                 | 0.33                 | 0.36                 | 0.39                 |



|                            |      |      |      |      |      |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>BS 1 1/2-Kehlziegel</b> |      |      |      |      |      |
| alle Farben *              | 6.05 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |

|                           |       |      |      |      |      |
|---------------------------|-------|------|------|------|------|
| <b>BS Konkav - Konvex</b> |       |      |      |      |      |
| alle Farben *             | 14.60 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |



|                          |       |      |      |      |      |
|--------------------------|-------|------|------|------|------|
| <b>BS Lüftungsziegel</b> |       |      |      |      |      |
| alle Farben *            | 21.90 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.73 |



|                           |       |      |      |      |      |
|---------------------------|-------|------|------|------|------|
| <b>BR Glasziegel rund</b> |       |      |      |      |      |
|                           | 23.30 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.62 |

|                                                 |       |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| <b>Ziegelzuschnitte (alle Farben) *</b>         |       |      |      |      |      |
| verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung       | 55.30 | 0.48 | 0.53 | 0.56 | 0.62 |
| verlängern / verbreitern inkl. Verleimung       | 74.00 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.73 |
| einfacher Schnitt                               | 9.75  | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| Loch für Montage (inkl. verzinktem Nagel 50 mm) | 1.40  | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |

Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten

## TECHNISCHE DATEN

|                                | Lattweite cm<br>min./max. | Deckbreite<br>mittlere DB in cm | Stk./m <sup>2</sup> | kg/m <sup>2</sup> | kg/Stk. | kg/Pal. | Stk./Pal. | m <sup>2</sup> /Pal. | Stk./<br>Bund |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|-----------|----------------------|---------------|
| Kehlziegel - L = 48.0 cm       |                           | 17.0                            |                     |                   | 2.45    |         |           |                      | 1             |
| 1 1/2-Kehlziegel - L = 48.0 cm |                           | 25.5                            |                     |                   | 4.00    |         |           |                      | 1             |
| Konkav-Konvex                  |                           | 17.0                            |                     |                   |         |         |           |                      | 1             |
| Lüftungsziegel                 |                           | 17.0                            |                     |                   | 1.60    |         |           |                      | 1             |
| Glasziegel BR                  |                           | 17.0                            |                     |                   | 2.31    |         |           |                      | 8             |

\* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

\*\* als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

# Gettnauer Biberschwanzziegel

## BA BIBERSCHWANZZIEGEL ANTIK, 4-SPITZFORMEN ALS FERTIGE MISCHUNG



| Farben                                            | Preis ab Werk | Fr./m <sup>2</sup> Doppeldach | Fr./m <sup>2</sup> Einfachdach |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                                                   | Fr./‰         | 39 Stk./m <sup>2</sup>        | 24.4 Stk./m <sup>2</sup>       |
| BA Flächenziegel                                  |               |                               |                                |
| naturrot *                                        | 1565          | 61.04                         | 38.19                          |
| rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *  | 1619          | 63.15                         | 39.51                          |
| gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt * | 1866          | 72.76                         | 45.52                          |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *             | 1866          | 72.76                         | 45.52                          |
| andere Farben * (ab 200m <sup>2</sup> )           | 2227          | 86.85                         | 54.34                          |

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 19.

## SPEZIALZIEGEL



| Farben                                            | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. | Transport            |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                   |                           | Zone 1<br>Fr./Stk.** | Zone 2<br>Fr./Stk.** | Zone 3<br>Fr./Stk.** | Zone 4<br>Fr./Stk.** |
| BA Ortgangziegel links oder rechts                |                           |                      |                      |                      |                      |
| naturrot *                                        | 24.05                     | 0.25                 | 0.27                 | 0.29                 | 0.31                 |
| rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *  | 25.35                     | 0.25                 | 0.27                 | 0.29                 | 0.31                 |
| gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt * | 25.35                     | 0.25                 | 0.27                 | 0.29                 | 0.31                 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *             | 28.10                     | 0.25                 | 0.27                 | 0.29                 | 0.31                 |
| andere Farben *                                   | 32.15                     | 0.25                 | 0.27                 | 0.29                 | 0.31                 |
|                                                   |                           |                      |                      |                      |                      |
| Biber Traufziegel                                 |                           |                      |                      |                      |                      |
| naturrot *                                        | 1.85                      | 0.13                 | 0.14                 | 0.15                 | 0.16                 |
| rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *  | 2.00                      | 0.13                 | 0.14                 | 0.15                 | 0.16                 |
| gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt * | 2.15                      | 0.13                 | 0.14                 | 0.15                 | 0.16                 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *             | 2.15                      | 0.13                 | 0.14                 | 0.15                 | 0.16                 |
| andere Farben *                                   | 2.45                      | 0.13                 | 0.14                 | 0.15                 | 0.16                 |
|                                                   |                           |                      |                      |                      |                      |
| BA Firstanschlussziegel                           |                           |                      |                      |                      |                      |
| naturrot *                                        | 1.90                      | 0.13                 | 0.14                 | 0.15                 | 0.16                 |
| rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *  | 2.10                      | 0.13                 | 0.14                 | 0.15                 | 0.16                 |
| gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt * | 2.20                      | 0.13                 | 0.14                 | 0.15                 | 0.16                 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *             | 2.20                      | 0.13                 | 0.14                 | 0.15                 | 0.16                 |
| andere Farben *                                   | 2.55                      | 0.13                 | 0.14                 | 0.15                 | 0.16                 |
|                                                   |                           |                      |                      |                      |                      |
| BA 1 1/2-Ziegel                                   |                           |                      |                      |                      |                      |
| naturrot *                                        | 3.75                      | 0.31                 | 0.33                 | 0.36                 | 0.39                 |
| rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *  | 3.80                      | 0.31                 | 0.33                 | 0.36                 | 0.39                 |
| gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt * | 4.05                      | 0.31                 | 0.33                 | 0.36                 | 0.39                 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *             | 4.05                      | 0.31                 | 0.33                 | 0.36                 | 0.39                 |
| andere Farben *                                   | 4.90                      | 0.31                 | 0.33                 | 0.36                 | 0.39                 |

## TECHNISCHE DATEN

|                                           | Lattweite cm<br>min./max. | Deckbreite<br>mittlere DB in cm | Stk./m <sup>2</sup> | kg/m <sup>2</sup> | kg/Stk. | kg/Pal. | Stk./Pal. | m <sup>2</sup> /Pal. | Stk./<br>Bund |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|-----------|----------------------|---------------|
| Flächenziegel - Doppeldach                | 15.0                      | 17.1                            | 39.00               | 70.2              | 1.85    | 851     | 448       | 11.49                | 8             |
| Flächenziegel - Einfachdach               | 24.0                      | 17.1                            | 24.40               | 43.9              | 1.85    | 851     | 448       | 18.36                | 8             |
| Ortgangziegel links und rechts            |                           |                                 |                     |                   |         |         |           |                      | 1             |
| Traufziegel - L = 22.5 cm                 |                           | 17.0                            |                     |                   | 1.20    | 562     | 450       |                      | 10            |
| Firstanschlussziegel - L = 25.5 - 27.0 cm |                           | 17.1                            |                     |                   | 1.50    | 772     | 500       |                      | 10            |
| 1 1/2-Ziegel - L = 38.0 cm                |                           | 25.5                            |                     |                   | 2.90    | 718     | 240       |                      | 6             |

\* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

\*\* als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

## SPEZIALZIEGEL



| Farben        | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. | Transport            |                      |                      |                      |
|---------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |                           | Zone 1<br>Fr./Stk.** | Zone 2<br>Fr./Stk.** | Zone 3<br>Fr./Stk.** | Zone 4<br>Fr./Stk.** |
| BA Kehlziegel |                           |                      |                      |                      |                      |
| alle Farben * | 3.15                      | 0.31                 | 0.33                 | 0.36                 | 0.39                 |



|                            |             |      |      |      |      |
|----------------------------|-------------|------|------|------|------|
| <b>BA 1 1/2-Kehlziegel</b> |             |      |      |      |      |
| alle Farben *              | <b>6.25</b> | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |

|                           |              |      |      |      |      |
|---------------------------|--------------|------|------|------|------|
| <b>BA Konkav - Konvex</b> |              |      |      |      |      |
| alle Farben *             | <b>14.85</b> | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |



|                          |              |      |      |      |      |
|--------------------------|--------------|------|------|------|------|
| <b>BA Lüftungsziegel</b> |              |      |      |      |      |
| alle Farben *            | <b>21.90</b> | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.73 |



|                           |              |      |      |      |      |
|---------------------------|--------------|------|------|------|------|
| <b>BR Glasziegel rund</b> |              |      |      |      |      |
|                           | <b>23.30</b> | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.62 |

|                                                 |              |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|
| <b>Ziegelzuschnitte (alle Farben) *</b>         |              |      |      |      |      |
| verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung       | <b>55.30</b> | 0.48 | 0.53 | 0.56 | 0.62 |
| verlängern / verbreitern inkl. Verleimung       | <b>74.00</b> | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.73 |
| einfacher Schnitt                               | <b>9.75</b>  | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| Loch für Montage (inkl. verzinktem Nagel 50 mm) | <b>1.40</b>  | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |

Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten

## TECHNISCHE DATEN

| Lattweite cm<br>min./max.      | Deckbreite<br>mittlere DB in cm | Stk./m <sup>2</sup> | kg/m <sup>2</sup> | kg/Stk. | kg/Pal. | Stk./Pal. | m <sup>2</sup> /Pal. | Stk./<br>Bund |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|-----------|----------------------|---------------|
|                                |                                 |                     |                   |         |         |           |                      |               |
| Kehlziegel - L = 48.0 cm       | 17.1                            |                     |                   | 2.35    |         |           |                      | 1             |
| 1 1/2-Kehlziegel - L = 48.0 cm | 25.5                            |                     |                   | 4.00    |         |           |                      | 1             |
| Konkav-Konvex                  | 17.1                            |                     |                   |         |         |           |                      | 1             |
| Lüftungsziegel                 | 17.1                            |                     |                   | 1.60    |         |           |                      | 1             |
| Glasziegel BR                  | 17.0                            |                     |                   | 2.31    |         |           |                      | 8             |

\* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

\*\* als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

# Gettnauer Biberschwanzziegel

## BL LÉMANIA



| Farben                                           | Preis ab Werk | Fr./m² Doppeldach | Fr./m² Einfachdach |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
|                                                  | Fr./‰         | 39 Stk./m²        | 24.4 Stk./m²       |
| Flächenziegel Lémania                            |               |                   |                    |
| BR / BS Biberschwanzziegel rund * / spitz *      | 3430          | 133.77            | 83.69              |
| BA Biberschwanzziegel antik *                    | 3570          | 139.23            | 87.11              |
| Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 19. |               |                   |                    |

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 19.

## SPEZIALZIEGEL LÉMANIA


| Farben                                      | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. | Transport            |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                             |                           | Zone 1<br>Fr./Stk.** | Zone 2<br>Fr./Stk.** | Zone 3<br>Fr./Stk.** | Zone 4<br>Fr./Stk.** |
| Ortgangziegel links oder rechts             |                           |                      |                      |                      |                      |
| BR / BS Biberschwanzziegel rund * / spitz * | 49.67                     | 0.25                 | 0.27                 | 0.29                 | 0.31                 |
| BA Biberschwanzziegel antik *               | 50.58                     | 0.25                 | 0.27                 | 0.29                 | 0.31                 |
| Biber Traufziegel                           |                           |                      |                      |                      |                      |
| Lémania                                     | 3.92                      | 0.13                 | 0.14                 | 0.15                 | 0.16                 |
| Firstanschlussziegel                        |                           |                      |                      |                      |                      |
| BR / BS Biberschwanzziegel rund * / spitz * | 3.92                      | 0.13                 | 0.14                 | 0.15                 | 0.16                 |
| BA Biberschwanzziegel antik *               | 4.08                      | 0.13                 | 0.14                 | 0.15                 | 0.16                 |
| 1 1/2-Ziegel                                |                           |                      |                      |                      |                      |
| BR / BS Biberschwanzziegel rund * / spitz * | 7.67                      | 0.31                 | 0.33                 | 0.36                 | 0.39                 |
| BA Biberschwanzziegel antik *               | 7.83                      | 0.31                 | 0.33                 | 0.36                 | 0.39                 |
| Kehlziegel                                  |                           |                      |                      |                      |                      |
| BR / BS Biberschwanzziegel rund * / spitz * | 5.00                      | 0.31                 | 0.33                 | 0.36                 | 0.39                 |
| BA Biberschwanzziegel antik *               | 5.08                      | 0.31                 | 0.33                 | 0.36                 | 0.39                 |
| 1 1/2-Kehlziegel                            |                           |                      |                      |                      |                      |
| BR / BS Biberschwanzziegel rund * / spitz * | 9.67                      | 0.31                 | 0.33                 | 0.36                 | 0.39                 |
| BA Biberschwanzziegel antik *               | 10.00                     | 0.31                 | 0.33                 | 0.36                 | 0.39                 |
| Konkav - Konkav                             |                           |                      |                      |                      |                      |
| BR / BS Biberschwanzziegel rund * / spitz * | 22.92                     | 0.31                 | 0.33                 | 0.36                 | 0.39                 |
| BA Biberschwanzziegel antik *               | 23.33                     | 0.31                 | 0.33                 | 0.36                 | 0.39                 |
| Lüftungsziegel                              |                           |                      |                      |                      |                      |
| BR / BS Biberschwanzziegel rund * / spitz * | 34.42                     | 0.59                 | 0.62                 | 0.66                 | 0.73                 |
| BA Biberschwanzziegel antik *               | 34.42                     | 0.59                 | 0.62                 | 0.66                 | 0.73                 |

**Hinweis:** Die Technischen Daten sind auf der jeweiligen Produktseite zu finden.

\* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

\*\* als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

## Transportpreise Gettnauer Biberschwanzziegel



| ab Anzahl Paletten   | ab Anzahl Stk. | ca. m2<br>Doppeldach | ca. m2<br>Einfachdach | Transport Zone 1<br>Fr./‰ | Transport Zone 2<br>Fr./‰ | Transport Zone 3<br>Fr./‰ | Transport Zone 4<br>Fr./‰ |
|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| weniger als 1 Palett |                |                      |                       | pauschal 116              | pauschal 133              | pauschal 149              | pauschal 172              |
| 1                    | 448            | 11.5                 | 18.4                  | 245                       | 274                       | 307                       | 353                       |
| 2                    | 896            | 23.0                 | 36.7                  | 158                       | 171                       | 188                       | 219                       |
| 3                    | 1'344          | 34.5                 | 55.1                  | 134                       | 139                       | 151                       | 176                       |
| 4                    | 1'792          | 45.9                 | 73.4                  | 118                       | 134                       | 144                       | 155                       |
| 5                    | 2'240          | 57.4                 | 91.8                  | 117                       | 130                       | 138                       | 146                       |
| 6                    | 2'688          | 68.9                 | 110.2                 | 103                       | 113                       | 122                       | 134                       |
| 7-19                 | 3'136 - 8'512  | 80.4-218.3           | 128.5 - 348.9         | 102                       | 108                       | 119                       | 131                       |
| 20                   | 8'960          | 229.7                | 367.2                 | 98                        | 101                       | 112                       | 121                       |
| 21                   | 9'408          | 241.2                | 385.6                 | 98                        | 101                       | 111                       | 120                       |
| 22                   | 9'856          | 252.7                | 403.9                 | 92                        | 94                        | 103                       | 112                       |
| 23                   | 10'304         | 264.2                | 422.3                 | 92                        | 94                        | 103                       | 112                       |
| 24                   | 10'752         | 275.7                | 440.7                 | 92                        | 94                        | 103                       | 112                       |

### Hinweise:

- Die Transportkosten werden mit dem entsprechenden Ansatz pro 1000 Stk. berechnet. Werden die in der Spalte "ab Anzahl Stk." aufgeführten Stückzahlen (ganze Pal.) jeweils unterschritten (z.B. 2'800 Stk., statt 3'136 Stk.), so wird der für die nächst tiefere Stückzahl (dem Beispiel folgend 2'688 Stk.) aufgelistete, höhere Transportkostenansatz pro 1000 Stk. verrechnet.
- Massgeblich ist immer die effektive Transportmenge der Flächenziegel pro Lieferung.
- Spezialziegel werden gemäss einheitlichen Zonenpreisen separat verrechnet.

Weitere Hinweise zu Dienstleistungen, Kosten und Gebühren sind auf S. 26 zu finden.

# Gettnauer Firstziegel

## FIRSTZIEGEL



| Farben                                                                   | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. | Transport            |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                          |                           | Zone 1<br>Fr./Stk.** | Zone 2<br>Fr./Stk.** | Zone 3<br>Fr./Stk.** | Zone 4<br>Fr./Stk.** |
| Fi44 Firstziegel konisch                                                 |                           |                      |                      |                      |                      |
| naturrot                                                                 | 12.60                     | 0.54                 | 0.59                 | 0.62                 | 0.69                 |
| rotbraun, hellbraun, braun, rot geflammt                                 | 12.80                     | 0.54                 | 0.59                 | 0.62                 | 0.69                 |
| gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *                        | 12.80                     | 0.54                 | 0.59                 | 0.62                 | 0.69                 |
| hellgrau, dunkelgrau, anthrazit                                          | 15.90                     | 0.54                 | 0.59                 | 0.62                 | 0.69                 |
| andere Farben *                                                          | 18.50                     | 0.54                 | 0.59                 | 0.62                 | 0.69                 |
| Fi38, Fi30 Firstziegel konisch                                           |                           |                      |                      |                      |                      |
| naturrot                                                                 | 12.60                     | 0.54                 | 0.59                 | 0.62                 | 0.69                 |
| rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt                               | 12.80                     | 0.54                 | 0.59                 | 0.62                 | 0.69                 |
| gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *                        | 12.80                     | 0.54                 | 0.59                 | 0.62                 | 0.69                 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *                                    | 15.90                     | 0.54                 | 0.59                 | 0.62                 | 0.69                 |
| andere Farben *                                                          | 18.50                     | 0.54                 | 0.59                 | 0.62                 | 0.69                 |
| Fi Firstanfänger / -ender (Farben siehe Fi44 bzw. Fi38/Fi30)             |                           |                      |                      |                      |                      |
| ohne Lappen                                                              | 28.10                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| mit Lappen                                                               | 53.25                     | 0.82                 | 0.87                 | 0.91                 | 0.99                 |
| Gratanfänger rund zu Fi44                                                |                           |                      |                      |                      |                      |
| Farben analog Fi44 Firstziegel konisch                                   | 28.65                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| Gratanfänger rund zu Fi38, Fi30                                          |                           |                      |                      |                      |                      |
| alle Farben *                                                            | 28.65                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| WiFi42 Winkelfirstziegel                                                 |                           |                      |                      |                      |                      |
| naturrot *                                                               | 18.65                     | 0.54                 | 0.59                 | 0.62                 | 0.69                 |
| rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *                           | 18.95                     | 0.54                 | 0.59                 | 0.62                 | 0.69                 |
| gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *                        | 18.95                     | 0.54                 | 0.59                 | 0.62                 | 0.69                 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit                                      | 22.00                     | 0.54                 | 0.59                 | 0.62                 | 0.69                 |
| andere Farben *                                                          | 24.65                     | 0.54                 | 0.59                 | 0.62                 | 0.69                 |
| WiFi42 Winkelfirstziegel-Abschluss (Farben siehe WiFi Winkelfirstziegel) |                           |                      |                      |                      |                      |
| ohne Lappen                                                              | 28.35                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| mit Lappen                                                               | 53.75                     | 0.82                 | 0.87                 | 0.91                 | 0.99                 |

## TECHNISCHE DATEN

|                          | Stk./m <sup>1</sup> | kg/Stk. | Stk./Pal | Stk./Bund |
|--------------------------|---------------------|---------|----------|-----------|
| Fi44 Firstziegel konisch | 2.70                | 4.20    | 75       | 5         |
| Fi38 Firstziegel konisch | 3.10                | 3.10    | 75       | 5         |
| Fi30 Firstziegel konisch | 4.10                | 1.80    | 140      | 5         |
| WiFi42 Winkelfirstziegel | 2.70                | 3.50    | 75       | 5         |


Hinweis: Firsteinlegeplatten auf Wunsch erhältlich.

\* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

\*\* als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

## FIRSTZIEGEL






| Farben                                                                       | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. | Transport            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                              |                           | Zone 1<br>Fr./Stk.** | Zone 2<br>Fr./Stk.** | Zone 3<br>Fr./Stk.** | Zone 4<br>Fr./Stk.** |
| FaFi38 Falzfirstziegel                                                       |                           |                      |                      |                      |                      |
| naturrot                                                                     | 15.60                     | 0.54                 | 0.59                 | 0.61                 | 0.69                 |
| rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt                                   | 15.90                     | 0.54                 | 0.59                 | 0.61                 | 0.69                 |
| gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *                            | 18.80                     | 0.54                 | 0.59                 | 0.61                 | 0.69                 |
| hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *                                        | 18.80                     | 0.54                 | 0.59                 | 0.61                 | 0.69                 |
| andere Farben *                                                              | 21.85                     | 0.54                 | 0.59                 | 0.61                 | 0.69                 |
| FaFi38 Falzfirstziegel-Anfänger / -Ender (Farben siehe FaFi Falzfirstziegel) |                           |                      |                      |                      |                      |
| ohne Lappen                                                                  | 28.10                     | 0.65                 | 0.68                 | 0.71                 | 0.79                 |
| mit Lappen                                                                   | 53.25                     | 0.83                 | 0.87                 | 0.91                 | 0.99                 |
| Pultfirst für sämtliche Ziegelmodelle                                        |                           |                      |                      |                      |                      |
| alle Farben *                                                                | 70.65                     | 0.83                 | 0.87                 | 0.91                 | 0.99                 |
| Pultfirst OG links und rechts für sämtliche Ziegelmodelle                    |                           |                      |                      |                      |                      |
| alle Farben *                                                                | 88.95                     | 0.83                 | 0.87                 | 0.91                 | 0.99                 |
| Walmziegel standard für Fi44                                                 |                           |                      |                      |                      |                      |
| alle Farben *                                                                | 206.80                    | 0.83                 | 0.87                 | 0.91                 | 0.99                 |
| Walmziegel spezial für sämtliche Firstziegelmodelle                          |                           |                      |                      |                      |                      |
| alle Farben *                                                                | 306.85                    | 0.83                 | 0.87                 | 0.91                 | 0.99                 |

## TECHNISCHE DATEN

|                      | Stk./m <sup>1</sup> | kg/Stk. | Stk./Pal | Stk./Bund |
|----------------------|---------------------|---------|----------|-----------|
| FaFi Falzfirstziegel | 2.90                | 3.80    | 60       | 4         |
| Walmziegel standard  |                     | 2.90    |          | 1         |

\* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

\*\* als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

# Dachzubehör

## SCHNEESTOPP






| Farben                                                                                        | Stk./VE | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
| <b>Schneestopp Universal</b> , für FS37, MS37 und P36                                         |         |                           |
| rot, hellbraun, braun, rotbraun                                                               | 100     | 1.21                      |
| hellgrau, dunkelgrau, anthrazit                                                               | 100     | 1.21                      |
| <b>Schneestopp ESB</b> , für Gettnauer Doppelfalzziegel                                       |         |                           |
| rot, hellbraun, braun                                                                         | 100     | 1.47                      |
| hellgrau, anthrazit                                                                           | 100     | 1.47                      |
| <b>Schneestopp ESB</b> , für Gettnauer Biberschwanzziegel Einfach- * und Doppeldach *         |         |                           |
| rot, hellbraun, braun                                                                         | 100     | 1.47                      |
| <b>Schneestopp 40 mm breit</b> , für FS37, MS37, M36, H36 und P36                             |         |                           |
| rot, hellbraun, braun                                                                         | 100     | 1.56                      |
| hellgrau, dunkelgrau, anthrazit                                                               | 100     | 1.56                      |
| <b>Schneestopp 40 mm breit</b> , für Gettnauer Biberschwanzziegel Einfach- * und Doppeldach * |         |                           |
| rot, hellbraun, braun                                                                         | 50      | 1.56                      |
| <b>Schneestopp Forte</b> , für Gettnauer Doppelfalzziegel                                     |         |                           |
| rot, rotbraun, hellbraun, braun                                                               | 100     | 1.71                      |
| hellgrau, anthrazit                                                                           | 100     | 1.71                      |
| <b>Schneestopp Forte</b> , für Gettnauer Biberschwanzziegel Einfach- * und Doppeldach *       |         |                           |
| rot, rotbraun, hellbraun, braun                                                               | 100     | 1.71                      |
| hellgrau, anthrazit                                                                           | 100     | 1.71                      |

## SH AGZ SICHERHEITSHAKEN

|                                                                                     | Farben                                                                         | Preis ab Werk |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                     |                                                                                | Fr./Stk.      |
|  | <b>SH AGZ Sicherheitshaken inkl. Montageschrauben</b> (für alle Ziegelmodelle) |               |
|                                                                                     | Chromnickelstahl                                                               | 79.75         |
|                                                                                     | rot, braun, anthrazit (alle einbrennlackiert, matt)                            | 101.70        |
|  | <b>SH AGZ Sicherheitshaken gekröpft</b> (für Doppelfalzziegel)                 |               |
|                                                                                     | Chromnickelstahl                                                               | 58.05         |
|                                                                                     | rot, braun, anthrazit (alle einbrennlackiert, matt)                            | 77.80         |

\* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

Hinweis: Dachzubehör (nur ganze Verpackungseinheiten) als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.



## KLAMMERN



| Farben                                                         | Stk./VE | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
| <b>Sturmklammern, für Gettnauer Tondachziegel (ausser P36)</b> |         |                           |
| verzinkt                                                       | 250     | 0.44                      |
| kupfer *                                                       | 250     | 1.01                      |
| <b>Sturmklammern, für Gettnauer P36</b>                        |         |                           |
| verzinkt                                                       | 50      | 0.44                      |
| kupfer *                                                       | 50      | 1.01                      |
| <b>Firstklammern Forte</b>                                     |         |                           |
| verzinkt                                                       | 50      | 0.73                      |
| rot, braun, anthrazit                                          | 50      | 0.75                      |
| <b>Firstklammern gekröpft</b>                                  |         |                           |
| verzinkt                                                       | 50      | 0.73                      |
| rot, braun, anthrazit                                          | 50      | 0.75                      |
| <b>Innendachklammern</b>                                       |         |                           |
| verzinkt                                                       | 500     | 0.47                      |
| <b>Innendachklammern gekröpft</b>                              |         |                           |
| verzinkt (für 30 mm Dachlatte)                                 | 250     | 0.47                      |
| verzinkt (für 24 mm Dachlatte)                                 | 250     | 0.47                      |
| andere Dachlatten-Dimensionen: Lieferfrist auf Anfrage         |         |                           |
| <b>Grat- und Kehlkammer</b>                                    |         |                           |
| zum Schrauben                                                  | 50      | 0.97                      |
| mit Befestigungsdraht                                          | 50      | 0.94                      |

## DIVERSES



|                                                         | Stk./VE     | Preis ab Werk<br>Fr./m |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| <b>First- und Gratrolle, Alu-Vlies-Alu 300 mm breit</b> |             |                        |
| rot, braun, schwarz, rotbraun                           | Rolle à 5 m | 13.71                  |
| <b>Firstschrauben</b>                                   |             |                        |
| Firstschrauben TORX 25 INOX 4.5 x 100 mm                | 100         | 38.90                  |
| Firstschrauben TORX 25 INOX 4.5 x 120 mm                | 100         | 51.95                  |

\* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

Hinweis: Dachzubehör (nur ganze Verpackungseinheiten) als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

# Schmuckziegel

## FIRSTSPITZEN



| Farben                    | Höhe in cm | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. |
|---------------------------|------------|---------------------------|
| <b>Firstspitze N° 1 *</b> |            |                           |
| alle Farben               | 40         | <b>318.55</b>             |
| alle Farben               | 50         | <b>343.10</b>             |
| alle Farben               | 60         | <b>364.50</b>             |
| <b>Firstspitze N° 6 *</b> |            |                           |
| alle Farben               | 70         | <b>505.40</b>             |
|                           |            |                           |
|                           |            |                           |



| Farben                          | Höhe in cm | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. |
|---------------------------------|------------|---------------------------|
| <b>Firstspitze N° 8 *</b>       |            |                           |
| alle Farben                     | 45         | <b>389.00</b>             |
|                                 |            |                           |
|                                 |            |                           |
| <b>Firstkugelspitze N° 13 *</b> |            |                           |
| alle Farben                     | 45         | <b>340.00</b>             |
|                                 |            |                           |
|                                 |            |                           |

## FIRSTANFÄNGER / - ENDER



| Farben                                    | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Firstanfänger / - ender N° F 101 *</b> |                           |
| alle Farben                               | <b>290.95</b>             |
| zu Fi 44                                  |                           |
| <b>Firstanfänger / - ender N° F 103 *</b> |                           |
| alle Farben                               | <b>290.95</b>             |
| zu Fi 44                                  |                           |



| Farben                                  | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Firstanfänger / - ender N° 102 *</b> |                           |
| alle Farben                             | <b>290.95</b>             |
| zu Fi 44                                |                           |

## FIRSTZIERDE



| Farben                                  | Höhe in cm | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------|
| <b>Firstzwiebel N° 5 *</b>              |            |                           |
| alle Farben                             | 50         | <b>349.20</b>             |
|                                         |            |                           |
|                                         |            |                           |
| <b>Firsttropfen N° 17 *</b>             |            |                           |
| alle Farben                             | 39         | <b>306.30</b>             |
|                                         |            |                           |
|                                         |            |                           |
| <b>Artischocke N° 201*</b>              |            |                           |
| alle Farben                             | 23         | <b>329.30</b>             |
| alle Farben                             | 40         | <b>459.40</b>             |
|                                         |            |                           |
| <b>Gockel N° 301 A *</b>                |            |                           |
| alle Farben                             | 43         | <b>454.90</b>             |
|                                         |            |                           |
|                                         |            |                           |
| <b>Befestigungsstange mit Kippdübel</b> |            |                           |
| nur in Verbingung mit Zierstück         |            | <b>29.60</b>              |
|                                         |            |                           |
|                                         |            |                           |



| Farben                                  | Höhe in cm | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------|
| <b>Eule N° 304 *</b>                    |            |                           |
| alle Farben                             | 48         | <b>585.05</b>             |
|                                         |            |                           |
|                                         |            |                           |
| <b>Löwe mit Firstziegel N° F 302 *</b>  |            |                           |
| alle Farben                             | 30         | <b>891.35</b>             |
| zu Fi 44                                |            |                           |
| <b>Fuchs mit Firstziegel N° F 303 *</b> |            |                           |
| alle Farben                             | 27         | <b>866.85</b>             |
| zu Fi 44                                |            |                           |
| <b>Katze mit Sockel N° 305 *</b>        |            |                           |
| alle Farben                             | 27         | <b>441.05</b>             |
|                                         |            |                           |
|                                         |            |                           |

\* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

Hinweis: Dachzubehör (nur ganze Verpackungseinheiten) als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

## PHOTOVOLTAIK INDACH

|  |                                            | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                   | <b>PV-Modul MAX6 schwarz * / rot *</b>     |                           |
|                                                                                   | TSM6, FAG für Falzziegel (schwach gewellt) | auf Anfrage               |
|                                                                                   | TSM6, FOG für Falzziegel (stark gewellt)   | auf Anfrage               |
|                                                                                   | ASM6, TP für Biber und Schiefer            | auf Anfrage               |





|                            | Länge<br>m | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. |
|----------------------------|------------|---------------------------|
| <b>Dichtungsband Solar</b> |            |                           |
| 200 mm SK schwarz          | 1.5        | auf Anfrage               |
| 200 mm SK schwarz          | 6.0        | auf Anfrage               |
| 200 mm SK rot              | 1.5        | auf Anfrage               |
| 200 mm SK rot              | 6.0        | auf Anfrage               |



|                                | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Soltile STS90 *</b>         |                           |
| Soltile AGZ Modul 90 Wp        | auf Anfrage               |
| Soltile AGZ Sturmklammer lang  | auf Anfrage               |
| Soltile AGZ Sturmklammer kurz  | auf Anfrage               |
| Soltile Z-Blech (erstes Modul) | auf Anfrage               |
| Soltile Befestigungsmaterial   | auf Anfrage               |

## PHOTOVOLTAIK AUFDACH

| <br><br> |                       | Preis ab Werk<br>Fr./Stk. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                | <b>SOLYCO SOLo *</b>  |                           |
|                                                                                                                                                                                | SOLo Modul L-BG 28/75 | auf Anfrage               |
|                                                                                                                                                                                | SOLo Modul L-RG 28/60 | auf Anfrage               |
|                                                                                                                                                                                | SOLo Haken            | auf Anfrage               |
|                                                                                                                                                                                | SOLo Kurzhaken        | auf Anfrage               |
|                                                                                                                                                                                | SOLo Clip             | auf Anfrage               |
|                                                                                                                                                                                | SOLo Sicherungsstift  | auf Anfrage               |

\* auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

## Allgemeine Kosten

### DIENTSTLEISTUNG

| Bezeichnung                                                                                       | Artikelnummer | Preis<br>Fr./Std. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Aufwendungen für technische Beratungen, Detaillösungen und Devisierungen sowie weitere Leistungen | 100691        | 160.00            |
| Abklärung Zufahrt Baustelle durch externen Spediteur                                              |               | nach Aufwand      |

### PALETTEN

| Bezeichnung                               | Artikelnummer | Preis<br>Fr./Pal. | Gutschrift bei<br>Rückgabe |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|
| Paletten                                  |               | 25.00             | 19.00                      |
| Umpaletteisieren (Vorlauf ca. 3 - 5 Tage) | 155333        | 80.00             |                            |

### UMLAD / ABLAD

| Bezeichnung                                            | Preis<br>Fr.      |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Umlad vom Anhänger auf Lastwagen für Baustellenzufahrt | 17.00 pro Palette |
| Bodenablad > 5 Paletten                                | 17.00 pro Palette |
| Pauschale bei 1 - 4 Paletten                           | 68.00             |
| Ablad auf Dach/Stockwerk > 5 Paletten                  | 29.00 pro Palette |
| Pauschale bei 1 - 4 Paletten                           | 116.00            |
| Sonderzuschlag für übermässig lange Abladezeiten       | 150.00 pro Stunde |
| Jumbokran 20 m / 30 m > 6 Paletten                     | 40.00 pro Palette |
| Pauschale bei 1 - 5 Paletten                           | 240.00            |
| Jumbokran 37 m > 6 Paletten                            | 46.00 pro Palette |
| Pauschale bei 1 - 5 Paletten                           | 240.00            |
| Überschreitung der Abladezeit (Jumbokran)              | 280.00 pro Stunde |

### ÄNDERUNGSGEBÜHREN

| Bezeichnung                                                                                                                                                                          | Preis<br>Fr.                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Administrative Unkosten bei Änderung der Bestellung innerhalb 5 Werktagen vor Liefertermin                                                                                           | 5.00 pro Position                  |
| Administrative Unkosten bei Änderung der Bestellung innerhalb eines Werktages vor Liefertermin<br>(Keine Änderungen der Bestellung möglich, wenn Ware bereits auf LKW verladen ist). | 15.00 pro Position<br>oder Palette |
| Änderung oder Stornierung des Transportauftrags innerhalb eines Werktages vor dem vereinbarten Liefertermin                                                                          | nach Aufwand                       |

### AUSSENLAGER

| Bezeichnung                                                   | Zuschlag<br>Fr./1000 Stk. |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Lager Horw, Düringen                                          |                           |
| Umlagerungsgebühr Flächenziegel                               | Preis ab Werk + 98.50     |
| Umlagerungsgebühr Spezialziegel, First-, Grat- und Walmziegel | Preis ab Werk + 240.00    |

### VERSANDKOSTEN

| Bezeichnung                                  | Preis<br>Fr.    |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Mindestpauschale für den Versand von Paketen | 30.00 pro Paket |

## MERKBLATT MINDEST-SPARRENNEIGUNGEN

### Wahl des normkonformen Unterdaches

Das für ein funktionstüchtiges Dach erforderliche Unterdach hängt primär von folgenden Kriterien ab:

- n Klimatische Bedingungen am Gebäudestandort (vgl. Bezugshöhe  $h_0$  aus Norm SIA 261, Abbildung 55 – Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer).
- n Spezielle klimatische Bedingungen und ortsabhängige Belastungen, als Erfahrungsschatz der ortsansässigen Fachleute.
- n Bei Dächern mit weniger als  $10^\circ$  Neigung, nehmen die Dachziegel eine gestalterische Funktion ein.

Ein Unterdach für normale Beanspruchung ist zulässig bis zu einer Bezugshöhe  $h_0$  von 800 m; dies unter der Voraussetzung, dass die Deckung in Abhängigkeit von der Sparrenneigung ein solches Unterdach zulässt (vgl. Abbildung 56 – Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer). Bei einer Bezugshöhe  $h_0$  ergibt sich aus der Meereshöhe des Objektstandortes unter

Berücksichtigung eines regionalen Zuschlages von  $-200\text{m}$  bis  $+500\text{m}$  (vgl. Abbildung 55 – Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer).

Die Angaben zum Unterdach beziehen sich gemäss Norm SIA 232/1 auf eine Sparrenlänge bis 8.0 m, ohne Angaben von Konsequenzen bei längeren Sparren. Es ist zu empfehlen, bei Sparrenlängen von über 8 m, Unterdächer für die nächste höhere Beanspruchung zu wählen, bis hin zur ausserordentlichen Beanspruchung. Unterdächer müssen mindestens drei Monate gegen Witterungseinflüsse beständig sein (Herstellerangaben beachten!).

Spezielle Abdichtungen sind primär dann zu wählen, wenn eine für die Deckung erforderliche Dachneigung unterschritten wird. Aus wirtschaftlicher Überlegung ist es in der Regel sinnvoll, die Dachneigung und die Deckung so zu wählen, dass auf die kostenintensive und bauphysikalisch eher ungünstige spezielle Abdichtung (hoher Dampfdiffusionswiderstand auf Kaltseite) verzichtet werden kann.

### Neigung im Gebrauchszustand am Sparren gemessen in Grad


|                                     | Unterdach für<br><b>normale</b><br>Beanspruchung | Unterdach für<br><b>erhöhte</b><br>Beanspruchung | Unterdach für<br><b>ausserordentliche</b><br>Beanspruchung <sup>(1)</sup> | Spezielle<br>Abdichtung |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Gettnauer Doppelfalzziegel</b>   |                                                  |                                                  |                                                                           |                         |
| FS37 Flachschiebeziegel             | $\geq 20$                                        | 18 bis $< 20$                                    | 10 bis $< 18$                                                             | (2)                     |
| GS37 Glattschiebeziegel             | $\geq 20$                                        | 18 bis $< 20$                                    | 10 bis $< 18$                                                             | (2)                     |
| MS37 Muldenschiebeziegel            | $\geq 20$                                        | 18 bis $< 20$                                    | 10 bis $< 18$                                                             | (2)                     |
| M36 Muldenziegel                    | $\geq 20$                                        | 18 bis $< 20$                                    | 10 bis $< 18$                                                             | (2)                     |
| H36 Herzziegel                      | $\geq 20$                                        | 18 bis $< 20$                                    | 10 bis $< 18$                                                             | (2)                     |
| P36 Pfannenziegel                   | $\geq 18$                                        | 16 bis $< 18$                                    | 8 bis $< 16$                                                              | (2)                     |
| <b>Gettnauer Biberschwanzziegel</b> |                                                  |                                                  |                                                                           |                         |
| BR Biberschwanzziegel rund          | $\geq 30$                                        | 25 bis $< 30$                                    | 15 bis $< 25$                                                             | (2)                     |
| BS Biberschwanzziegel spitz         | $\geq 30$                                        | 25 bis $< 30$                                    | 15 bis $< 25$                                                             | (2)                     |
| BA Biberschwanzziegel antik         | $\geq 30$                                        | 25 bis $< 30$                                    | 15 bis $< 25$                                                             | (2)                     |

<sup>(1)</sup> Bei einer Bezugshöhe  $h_0$  über 800 m ist mindestens ein Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung zu wählen. Zudem ist zu prüfen, ob die Konterlatte speziell geschützt werden soll; dies insbesondere im unteren, noch zugelassenen Neigungsbereich (vgl. auch Aussagen in Kapitel 3.5.4 – Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer). Wenn die Sparrenneigung kleiner ist, als für Unterdächer für ausserordentliche Beanspruchung noch zulässig, sind spezielle Abdichtungen erforderlich.

<sup>(2)</sup> Die spezielle Abdichtung ist objektspezifisch, unter Berücksichtigung der Anforderungen von Norm SIA 271, auf einer Verlegeunterlage zu projektieren. Sie muss bei An- und Abschlüssen, Befestigungen und Durchdringen gegen den zu erwarteten Wasserdruck und permanenten Wasseranfall dicht sein.

BEZUGSHÖHE H<sub>0</sub> AUS NORM SIA 261

nicht anwendbar auf Bauwerke über 2000m Meereshöhe



Durchlüftung zwischen Unterdach und Deckung

Die Angaben zur Durchlüftung zwischen Unterdach und Deckung gelten für das einfach und das zweifach belüftete Dach. Abhängig von der Sparrenlänge, der Sparrenneigung und der Bezugshöhe h<sub>0</sub> sind die in der nachfol-

genden Tabelle aufgeführten minimalen Höhen einzuhalten (in der Regel Höhe der Konterlattung). Bei wärmegeprägten Dächern ist zu empfehlen, eine Höhe des Durchlüftungsraumes von 60mm nicht zu unterschreiten.

| Sparrenneigung (°), Bezugshöhe h <sub>0</sub> (m ü. M.) und minimale Höhe des Durchlüftungsraumes (mm) |       |       |             |       |             |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| Sparrenlänge (m)                                                                                       | < 15  |       | 15 bis < 20 |       | 20 bis < 25 |       | > 25  |       |
|                                                                                                        | < 800 | > 800 | < 800       | > 800 | < 800       | > 800 | < 800 | > 800 |
| < 5                                                                                                    | 45    | 60    | 45          | 60    | 45          | 45    | 45    | 45    |
| 5 bis < 8                                                                                              | 60    | 80    | 60          | 80    | 45          | 60    | 45    | 60    |
| 8 bis < 15                                                                                             | 80    | 100   | 80          | 100   | 60          | 80    | 60    | 80    |
| > 15                                                                                                   | 100   | 120   | 100         | 120   | 80          | 100   | 60    | 100   |

Quelle: Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer, Gebäudehülle Schweiz



Es gelten folgende allgemeinen Geschäftsbedingungen:

## 1. Beratung und Anwendung

- 1.1. Hinweise, Vorschläge und Beispiele in den Publikationen von AGZ Ziegeleien AG ("AGZ") und solche der technischen Berater von AGZ erfolgen unentgeltlich und ohne Gewähr, ohne anderslautende Angaben auch ohne Berücksichtigung ausserordentlicher, mechanischer oder chemischer oder anderweitiger Beanspruchungen. AGZ behält sich jedoch das Recht vor, bei spezieller Beratung oder Planungsunterstützung die Kosten in Rechnung zu stellen. Unsere Beratungen basieren auf unseren heutigen Kenntnissen und beziehen sich auf normale Fälle wie sie in der Praxis häufig vorkommen und sind lediglich Herstellerhinweise. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unter Ausschluss jeglicher Gewährleistungspflicht und Haftung von AGZ. Unsere entsprechende Beratung ersetzt eine sachgerechte Planung von Architekten oder Baustatikern nicht.
- 1.2. Es ist Aufgabe der Planer des Kunden alle Einflüsse angemessen zu berücksichtigen, unsere Angaben sinngemäss anzuwenden und nötigenfalls regelmässige Kontrollen anzuordnen. Die korrekte Dimensionierung, Ausgestaltung und Erstellung der Mauerwerke bzw. Dächer liegt in der Verantwortung von Planer und Verarbeiter seitens des Kunden. Dazu sind ebenfalls die gegebenen klimatischen, topografischen und geologischen Verhältnisse und sämtliche weiteren relevanten Umstände zu berücksichtigen. Für eine nicht sachgerechte Planung und Ausführung lehnt AGZ jegliche Haftung ab.
- 1.3. Aufwendungen für technische Beratungen, Detaillösungen und Devisierungen sowie weitere Leistungen werden nach Aufwand zum anwendbaren Stundenansatz gemäss aktueller Preisliste abgerechnet.

## 2. Preise

- 2.1. **Bruttopreise** / Alle in der Preisliste aufgeführten Bruttopreise sind unverbindlich. Bruttopreisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Es werden die Preise verrechnet, die am Tag der Auslieferung gelten. Wenn nichts anderes vereinbart ist, beträgt die Gültigkeit einer Offerte 30 Tage.
- 2.2. **Teuerungszuschlag** / Gestiegene Produktionskosten, insbesondere für Hilfs- und Betriebsmittel sowie Lohnkosten und sämtliche weiteren Kosten, die für die Produktion samt Vorleistungen anfallen, sowie Verteuerungen auf den Energie- und Rohstoff-Märkten, insbesondere für Strom, Gas, Erdöl und andere Energieträger sowie Material und Transport etc. können in Form von Zuschlägen weiterverrechnet werden.
- 2.3. **Mehrwertsteuer** / Die Mehrwertsteuer (MwSt) ist in den Preisen nicht inbegriffen und wird zu den am Auslieferungstag gültigen Ansätzen separat erhoben und auf der Rechnung offen ausgewiesen.
- 2.4. **Abgeholt ab Werk** / Der Ab-Werk-Preis gilt nur für Waren, welche im betreffenden Werk hergestellt und vom Kunden abgeholt werden.
- 2.5. **Transportkosten** / Die Transportkosten werden nach Transportzonen separat verrechnet und sind immer netto. Die Ortschaft der Baustelle bestimmt die Zonenzugehörigkeit und somit die Transportkosten.
- 2.6. **Lieferungen zur Baustelle** / Bei Lieferungen zur Baustelle, gute Zufahrt vorausgesetzt, mit voll ausgelastetem Lastwagen oder Lastenzug werden die Transportkosten separat erhoben (ohne Ablad). Sollte die Baustelle mit einem 40-Tonnen-LKW (Sattelaufzieger oder Anhängerzug) mit einer Gesamtlänge von 18.75 m und Normbreite von 2.55 m nicht angefahren werden können, so hat dies der Kunde vorzeitig bei der Disposition zu melden. Erschwerte Zufahrtsverhältnisse berechnen AGZ, unabhängig von der ursprünglich erstellten Offerte, zur Verrechnung eines Sonderzuschlags.
- 2.7. **Abladezeiten** / Übermässig lange Abladezeiten berechnen zu einem Sonderzuschlag. Als normale Abladezeit gilt: Basispauschale 10 Min. + 2.5 Min./Palett (z.B. 28 Paletten = 80 Minuten). Längere Abladezeiten werden nach Aufwand zum anwendbaren Stundenansatz gemäss aktueller Preisliste verrechnet.

- 2.8. **Umlad Anhänger – Lastwagen** / Für den Umlad vom Anhänger auf den Lastwagen für die Baustellenzufahrt werden Kosten pro Palett gemäss aktueller Preisliste verrechnet. Für den Umlad ist vom Kunden eine Arbeitskraft auf eigene Kosten und Haftung zur Verfügung zu stellen. Jede Haftung von AGZ ist ausgeschlossen.
- 2.9. **Kranablad** / Auf Lieferungen mit Kranlastwagen werden für den **Bodenablad** Kosten pro Palett, mit einem Mindestpreis pro Lieferung, gemäss aktueller Preisliste verrechnet. Beim Ablad auf das **Dach/Stockwerk** werden Kosten pro Palett, mit einem Mindestpreis pro Lieferung, verrechnet. Für den Ablad ist vom Kunden in jedem Fall eine Arbeitskraft auf eigene Kosten und Haftung zur Verfügung zu stellen. Jede Haftung von AGZ ist ausgeschlossen.
- 2.10. **Jumbokran** / Spezialkrane mit 20 m, 30 m oder 37 m maximaler Hubhöhe stehen auf Abruf zur Verfügung. Die Reservation muss mindestens 5 Arbeitstage vor dem gewünschten Liefertermin erfolgen. Die Kosten belaufen sich je nach Höhe des Jumbokranks (20 m, 30 m bzw. 37 m Jumbokran) pro Palett, mit einem Mindestpreis, gemäss aktueller Preisliste. Für den Ablad mit Jumbokran wird eine durchschnittliche Abladezeit von 5 Minuten pro Palett eingesetzt. Für den Aufbau und den Abbau des Jumbokranks werden total 30 Minuten eingesetzt. Bei einer Überschreitung der so berechneten Sollzeit wird die Mehrzeit im Stundenlohn zum anwendbaren Stundenansatz gemäss aktueller Preisliste verrechnet. Die Abklärung und Gewährleistung der Zufahrts-, Ablade- und Aufzugsverhältnisse obliegt dem Kunden. Auf Wunsch stellt AGZ dem Kunden die Krandiagramme mit Reichweiten zur Verfügung. Für den Ablad ist vom Kunden eine Arbeitskraft auf eigene Kosten und Haftung zur Verfügung zu stellen. Jede Haftung von AGZ ist ausgeschlossen.
- 2.11. **Fahren auf Termin** / Diese richten sich nach der Verfügbarkeit des Fahrzeugparkes von AGZ sowie nach der Reihenfolge der Abrufe. AGZ behält sich bei erhöhtem Verkehrsaufkommen und der damit verbundenen Stautenden oder dergleichen eine Liefertoleranz von +/- 1 Stunde vor.
- 2.12. **Paletten und Gewichte** / Paletten werden mit Kosten pro Stück gemäss aktueller Preisliste fakturiert und bei Rückgabe in einwandfreiem Zustand mit einem Betrag pro Stück gemäss aktueller Preisliste mittels Gutschein gutgeschrieben. Es werden nur mit AGZ oder TFL markierte Werkspaletten gutgeschrieben. In jedem Fall beschränkt sich die Anzahl in der Höhe der von AGZ bezogenen Paletten. Bei der Rückgabe ist ein Gutschein zu verlangen. Rücktransporte von Leerpaletten ohne vorgängige Lieferung werden verrechnet. Die angegebenen Gewichte sind Durchschnittswerte. Die Stückzahlen und Gewichte auf den Paletten sind Richtwerte und unverbindlich. Die Transporteure seitens Kunde sind gehalten, bei den theoretischen Ladegewichten eine angemessene Gewichtstoleranz zu berücksichtigen.
- 2.13. **Bereich Dach** / Für kleine Liefermengen bis und mit 5 Paletten beruhen die Preise auf der Annahme, dass die Ziegel zusammen mit einem anderen Transport (Beilad) geliefert werden können. Kleinmengen sind somit 10 Tage im Voraus zu bestellen. Ist in Folge vorgegebenem Liefertermin des Kunden eine Kombinationsfuhr nicht möglich, so kann AGZ die effektiven Transportkosten verrechnen.
- 2.14. **Bereich Wand** / Transportpreise pro 1000 Stk.: Für Lieferungen auf die Baustelle wird ein Frachtzuschlag gemäss Zonen- und Ortschaftenverzeichnis von AGZ verrechnet, bei Bezug ganzer Lastenzüge von mindestens 20 Tonnen, normale Zufahrt vorausgesetzt, ohne Ablad. Für Lieferungen unter 20 Tonnen wird ein Zuschlag pro angebrochene Tonne Mindermenge gemäss aktueller Preisliste erhoben. Erfolgt die Lieferung nicht vom nächstgelegenen Produktionswerk, behält sich AGZ das Recht vor, einen höheren Transportzuschlag zu verrechnen.
- 2.15. **Zubehör** / Der Paketversand für Zubehörartikel wird nach Aufwand in Rechnung gestellt.
- 2.16. Sollten sich in der Druckversion der Preisliste Fehler eingeschlichen haben, so gilt die jeweils zum Liefer-/ Leistungserbringungszeitpunkt aktuell unter [www.agz.ch](http://www.agz.ch) publizierte elektronische Version der Preisliste.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten folgende allgemeinen Geschäftsbedingungen:

## 3. Lieferbedingungen

- 3.1. Der Auftraggeber/Besteller ist für die richtige Materialbezeichnung und Mengenangabe verantwortlich. Wird zur Bestellmenge eines Auftrages nachträglich zusätzliches Material benötigt, müssen allfällige Farbabweichungen und Masstoleranzen akzeptiert werden.
- 3.2. Bei Lieferungen wird eine normale Zufahrt zum Abladeplatz vorausgesetzt. Das bauseitige Abladen ist Sache des Empfängers. Die Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle Transportschäden sind sofort bei Empfang der Ware zu prüfen und AGZ anzuzeigen und müssen auf dem Lieferschein vermerkt werden.
- 3.3. Für Lieferverzögerungen infolge nicht von AGZ zu vertretenden Umständen, wie beispielsweise Warenmangel, eingeschränkte Leistungserbringung der Zulieferer, gestörte und/oder ungenügende Rohstoff- oder Energieversorgung, ausserordentlicher Arbeiter- oder Materialmangel, kriegerische Ereignisse, Streik, Boykott, technische Probleme, Verkehrsstau, Fahrzeugpannen, Epidemie, Pandemie, behördliche Anordnungen (Betriebsschliessungen, Reiseverbot, Quarantäne, Ausgangssperren etc.), Grippe-Wellen, Witterungsverhältnisse, Überschwemmungen, Feuersbrunst, Kapazitätsengpässe oder mangelndes Transportmittel und infolge anderer Fälle höherer Gewalt sowie aus anderen von AGZ nicht zu vertretenden Umständen wird jegliche Haftung abgelehnt. Die Lieferung kann sich in diesen Fällen ohne Ansprüche des Kunden hieraus entsprechend verzögern. Der Kunde kann insbesondere weder für Verzögerungen, noch für Mehrkosten eine Entschädigung einfordern.
- 3.4. Die Verpackungsmaterialien werden nur in sauberem Zustand, separiert und ohne Fremdmaterial in den dafür vorgesehenen Recyclingsäcken zurückgenommen.
- 3.5. **Spezialitäten / Sonderwünsche** / Die Herstellung von Spezialanfertigungen (wie z.B. Turmspitze, Turmfirst etc.), spezielle Farben, Verpackungen, Stückzahlen pro Palett, usw. werden nach Aufwand im Stundenansatz gemäss aktueller Preisliste verrechnet. Der Kunde verpflichtet sich zur Abnahme und Bezahlung.

## 4. Masse, Farben, Beanstandungen

- 4.1. Die Ware ist sofort nach Erhalt auf Beanstandungen oder Transportschäden zu prüfen. Allfällige Beanstandungen oder Transportschäden sind sofort nach Erhalt der Ware, spätestens innert 5 Tagen, aber vor deren Verarbeitung, gegenüber AGZ schriftlich zu rügen. Verdeckte Mängel sind, soweit die Ware noch nicht verarbeitet wurde sofort, soweit sie bereits verarbeitet wurde innert 60 Tagen nach deren Entdeckung, schriftlich zu rügen.
- 4.2. Erkennbar mangelhafte Ware darf unter keinen Umständen verbaut werden. Bei Missachtung gehen alle Folgekosten zu Lasten des Kunden.
- 4.3. Verdeckte Mängel sind in jedem Falle innerhalb einer Verjährungsfrist von 5 Jahren, gerechnet ab Erstlieferdatum, gegenüber AGZ geltend zu machen. Ansonsten entfällt der Gewährleistungs- bzw. Haftungsanspruch. Jegliche Leistungen aus Gewährleistungsansprüchen bedingen in jedem Falle vorgängig die vollständige Bezahlung der Rechnung für die erfolgte Materiallieferung. Die Gewährleistungsfrist beim Verkauf von fremden Produkten (d.h. Produkte, die AGZ bei Dritten einkauft und nicht unter einer Marke von AGZ verkauft werden), beträgt maximal 2 Jahre.  
  
Gewährleistungs- und Haftungsansprüche, die nicht auf die Ware selbst, sondern beispielsweise auf das Nichtbeachten von Verlegevorschriften, zurückzuführen sind, sind in jedem Fall ausgeschlossen.
- 4.4. Wird die Mängelrüge nicht entsprechend erhoben, gilt die Ware als genehmigt. Ersatzlieferungen oder Ersatzansprüche können in jedem Fall nur nach Besichtigung der Beanstandung durch einen technischen Berater von AGZ erfolgen. Ohne Einhaltung der Prüfungs- und Rügeobliegenheiten durch den Kunden werden keine Kosten übernommen.
- 4.5. Transportbruch bis 2 % ist im Rahmen der handelsüblichen Toleranz und kein Mangel.

- 4.6. Ersatzlieferungen erfolgen in jedem Fall nur gegen Rückgabe der beanstandeten Ware.
- 4.7. Kleine Mass- oder Farbabweichungen, Farbabschürfungen sowie kleinere unvermeidliche Kalkeinschlüsse und Ausblühungen, welche die Qualität nicht wesentlich beeinträchtigen, liegen im Rahmen der Toleranzgrenzen und sind kein Mangel.
- 4.8. **Bereich Wand** / Ausblühungen entstehen im Zusammenhang mit übermässiger Feuchtigkeit und Nässe bei ungeschützter Lagerung oder Verarbeitung auf der Baustelle und sind deshalb kein von AGZ zu vertretenden Mangel. Für die Entfernung von Ausblühungen wird deshalb in jedem Fall jegliche Kostenbeteiligung von AGZ abgelehnt. Damit der Verputz mit dem Mauerwerk eine dauerhafte Verbindung eingeht, hat die Reinigung (trocken abbürsten genügt) durch den Kunden grundsätzlich erst nach ausreichender Austrocknung des Mauerwerks zu erfolgen.
- 4.9. Die Haftung von AGZ für Folgekosten und andere Schäden ist in jedem Fall auf die Versicherungsdeckung der AGZ für das entsprechende Ereignis beschränkt.

## 5. Rücknahme von Waren Herausgabe

- 5.1. Für, nach vorheriger Genehmigung von AGZ, zurückgenommene Waren wird nach einem Abzug von 30 % auf dem Netto-Materialwert der Restwert gutgeschrieben, einwandfreier Zustand und ganze Verpackungseinheiten vorausgesetzt. Verlade- und Transportkosten gehen zu Lasten des Kunden.
- 5.2. Wird beim Erhalt der zurückgenommenen Ware deren Unverkäuflichkeit festgestellt, erfolgt keine Gutschrift, jedoch aber die Verrechnung der Aufwendungen für die Entsorgung und der weiteren Kosten.
- 5.3. Konfektioniert hergestellte Produkte sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
- 5.4. Für Produkte und Dienstleistungen, die auf Bestellung bereitgestellt wurden, besteht eine Abnahme- und Zahlungsverpflichtung für die ganze vereinbarte Menge. Mehrlieferungen bis 5 % sind handelsüblich und vom Kunden abzunehmen und zu bezahlen.
- 5.5. Zahlungsverzug des Kunden berechtigt AGZ nach Ablauf einer 20-tägigen Nachfrist zum Rücktritt vom Kaufvertrag.
- 5.6. AGZ ist berechtigt Forderungen des Kunden mit Forderungen von AGZ oder deren Mutter-, Tochter- oder Schwestergesellschaften, die AGZ abgetreten wurden, zu verrechnen.

## 6. Zahlungskonditionen

- 6.1. Ohne anders lautende Vereinbarung gilt: 30 Tage netto ab Fakturadatum. Unberechtigte Abzüge werden nachgefordert.
- 6.2. Der Verzugszins bei Nichteinhaltung des Zahlungszieles entspricht dem marktüblichen Kontokorrentzins, jedoch mindestens 6 %. Für allfällige Mahnungen wird eine Gebühr von Fr. 20.00 pro Mahnung in Rechnung gestellt.
- 6.3. Weitergabe Zahlungsinformation:  
AGZ ist berechtigt, Informationen zu Zahlungen des Kunden (Zahlungsfristen, Ausstände, Mahnungen etc.) zwecks Bonitätsprüfung und Inkassodurchführung an Drittdienstleister weiterzugeben.

## 7. Gesetz und Gerichtsstand

- 7.1. Gerichtsstand ist am Sitz von AGZ. AGZ ist jedoch berechtigt, den Gerichtsstand am Sitz des Kunden zu wählen.
- 7.2. Anwendbar ist materielles Schweizer Recht, unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (Wiener Kaufrecht) und dessen Änderungen und Ergänzungen.



## DATENSCHUTZ

Im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen und/oder Verkauf von Produkten für den Kunden kann die AGZ Ziegeleien AG unter jederzeitiger Beachtung geltender Datenschutznormen Personendaten selbst erheben, von Dritten beschaffen, speichern, bearbeiten und an Dritte weitergeben.

Wenn gesetzlich erlaubt, oder überwiegende Interessen seitens der AGZ Ziegeleien AG bestehen, oder eine Kundeneinwilligung vorliegt, kann AGZ Ziegeleien AG die erhobenen Personendaten für folgende Zwecke bearbeiten:

- a) zur Überprüfung von Voraussetzungen für einen Vertragsabschluss;
- b) zur Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Kunden;
- c) zur Pflege, Entwicklung und Erhaltung der Kundenbeziehung;
- d) um Dienste zu individualisieren oder personalisierte Inhalte bereitzustellen z.B. mittels Untersuchung hinsichtlich der Demographie, des Nutzungsverhaltens und der Nutzerinteressen;
- e) zur Adressvalidierung;
- f) zur Verhinderung einer unrechtmässigen Benutzung von Dienstleistungen (insbesondere zur Verhinderung von Betrugsfällen beim Vertragsschluss und während der

- Dauer des Vertrags);
- g) zur Rechnungsstellung, zu Inkassozwecken und für Bonitäts- und Kreditwürdigkeitsprüfungen;
- h) zur Bewerbung, Gestaltung und Weiterentwicklung von AGZ Ziegeleien AG-Produkten;

Die AGZ Ziegeleien AG darf Dritte im In- und Ausland zur Datenbearbeitung beziehen. Bezieht der Kunde bei AGZ Ziegeleien AG Dienstleistungen Dritter, darf die AGZ Ziegeleien AG dem Dritten diejenigen Kundendaten zur Bearbeitung weitergeben, die dieser zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Kunden benötigt.

Beim Beizug von Dritten aus dem In- und Ausland durch die AGZ Ziegeleien AG sind diese entsprechend vertraglich verpflichtet, die gemäss gültigem Datenschutzrecht notwendigen Massnahmen einzuhalten. Weitere Information betreffend Verwendung von Personendaten sind in der Datenschutzerklärung unter <https://agz.ch/datenschutz/> enthalten.

# Bestellformular Dach

|                                    |  |                                                                                                                 |                 |                                                                                                                              |  |
|------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Besteller                          |  |                                                                                                                 | SAP-Kunden Nr.: |                                                                                                                              |  |
| Kunde / Adresse:                   |  |                                                                                                                 |                 |                                                                                                                              |  |
| Verrechnung:                       |  |                                                                                                                 |                 |                                                                                                                              |  |
| E-Mail:                            |  | Tel.:                                                                                                           |                 | Kontaktpers.:                                                                                                                |  |
| Baustelle                          |  |                                                                                                                 | SAP-Nr.:        |                                                                                                                              |  |
| Kommission-Nr.:                    |  |                                                                                                                 |                 |                                                                                                                              |  |
| Baustellenbezeichnung:             |  |                                                                                                                 | Strasse / Nr.:  |                                                                                                                              |  |
| PLZ / Ort:                         |  |                                                                                                                 | Kanton:         |                                                                                                                              |  |
| Abgeholt ab Werk:                  |  | <input type="checkbox"/> geliefert auf Baustelle                                                                |                 | <input type="checkbox"/> geliefert ins Lager / Magazin                                                                       |  |
| Zufahrt:                           |  | <input type="checkbox"/> SOLO <input type="checkbox"/> Sattelschlepper                                          |                 | <input type="checkbox"/> Anhängerzug                                                                                         |  |
| Ablad mit:                         |  | <input type="checkbox"/> Stapler <input type="checkbox"/> Hebebühne                                             |                 | <input type="checkbox"/> Jumbokran <input type="checkbox"/> 20 m <input type="checkbox"/> 30 m <input type="checkbox"/> 37 m |  |
|                                    |  | <input type="checkbox"/> Baukran <input type="checkbox"/> Kranwagen Bodenablad                                  |                 | <input type="checkbox"/> Kranwagen Dachablad (max. 7 m)                                                                      |  |
| Krangabel mitnehmen?               |  | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein                                                       |                 |                                                                                                                              |  |
| <input type="checkbox"/> auf Abruf |  | Wunsch-Liefertermin:                                                                                            |                 | AVIS-Name / Tel.:                                                                                                            |  |
|                                    |  | <input type="checkbox"/> Vormittag <input type="checkbox"/> Nachmittag <input type="checkbox"/> Verlauf vom Tag |                 | Telefon AVIS: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein                                                      |  |

|                                                  |                                      |                       |                   |            |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gettnauer Doppelfalzziegel                       |                                      | Gettnauer Firstziegel |                   |            |                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> FS37 Flachschiebeziegel | <input type="checkbox"/> naturrot    | ..... Stk.            | Flächenziegel     | ..... Stk. | Firstziegel <input type="checkbox"/> Fi44 <input type="checkbox"/> Fi38 <input type="checkbox"/> Fi30  |
| <input type="checkbox"/> GS37 Glattschiebeziegel | <input type="checkbox"/> rotbraun    | ..... Stk.            | OG links          |            | <input type="checkbox"/> FaFi38 <input type="checkbox"/> WiFi42                                        |
| <input type="checkbox"/> MS37 Muldenschiebez.    | <input type="checkbox"/> hellbraun   | ..... Stk.            | OG rechts         | ..... Stk. | Gratanfänger <input type="checkbox"/> Fi44 <input type="checkbox"/> Fi38 <input type="checkbox"/> Fi30 |
| <input type="checkbox"/> M36 Muldenziegel        | <input type="checkbox"/> braun       | ..... Stk.            | ½ Ziegel          | ..... Stk. | Fi-Anfänger <input type="checkbox"/> mit <input type="checkbox"/> ohne Lappen                          |
| <input type="checkbox"/> H36 Herzziegel          | <input type="checkbox"/> rotgeflammt | ..... Stk.            | Lüfter mit Gitter | ..... Stk. | Fi-Ender <input type="checkbox"/> mit <input type="checkbox"/> ohne Lappen                             |
| <input type="checkbox"/> P36 Pfannenziegel       | <input type="checkbox"/> hellgrau    | ..... Stk.            | Bordziegel        | ..... Stk. | Abschlussziegel WiFi <input type="checkbox"/> mit <input type="checkbox"/> ohne Lappen                 |
|                                                  | <input type="checkbox"/> dunkelgrau  | ..... Stk.            | Pfannenschieber   | ..... Stk. | Fi-Einleger zu P36                                                                                     |
|                                                  | <input type="checkbox"/> anthrazit   | ..... Stk.            | ⅔ Pfannenziegel   | ..... Stk. | Walmziegel Standard                                                                                    |
|                                                  |                                      | ..... Stk.            | Glasziegel        |            |                                                                                                        |

|                                         |                                         |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Gettnauer Biberschwanzziegel            |                                         | Zubehör für alle Gettnauer Tondachziegel |                                                                                                                  |                                                                                                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> BR Biber rund  | <input type="checkbox"/> naturrot       | ..... Stk.                               | Flächenziegel                                                                                                    | ..... Sack à ..... Stk. Schneestop <input type="checkbox"/> Universal <input type="checkbox"/> ESB                                |  |
| <input type="checkbox"/> BS Biber spitz | <input type="checkbox"/> rotbraun       | ..... Stk.                               | Traufziegel                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Forte <input type="checkbox"/> 40 mm                                                                     |  |
| <input type="checkbox"/> BA Biber antik | <input type="checkbox"/> hellbraun      | ..... Stk.                               | Firstanschlussz.                                                                                                 | ..... Stk. SH AGZ Sicherheitshaken <input type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> gekröpft                              |  |
|                                         | <input type="checkbox"/> braun          | ..... Stk.                               | 1½ Ziegel                                                                                                        | <input type="checkbox"/> CNS <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> anthrazit       |  |
|                                         | <input type="checkbox"/> hellgrau       | ..... Stk.                               | Kehl                                                                                                             | ..... Krt. (250 Stk.) Sturmklammer <input type="checkbox"/> verzinkt <input type="checkbox"/> kupfer                              |  |
|                                         | <input type="checkbox"/> dunkelgrau     | ..... Stk.                               | 1½ Kehl                                                                                                          | ..... Krt. (50 Stk.) Firstklammer <input type="checkbox"/> forte <input type="checkbox"/> gekröpft                                |  |
| Eindeckart                              | <input type="checkbox"/> anthrazit      | ..... Stk.                               | Lüfter                                                                                                           | <input type="checkbox"/> verzinkt <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> anthrazit  |  |
| <input type="checkbox"/> Doppeldach     | <input type="checkbox"/> rot geflammt   | ..... Stk.                               | Glasziegel                                                                                                       | ..... Krt. (500 Stk.) Innendachklammer                                                                                            |  |
| <input type="checkbox"/> Einfachdach    | <input type="checkbox"/> braun geflammt |                                          |                                                                                                                  | ..... Krt. (250 Stk.) Innendachklam. gekröpft <input type="checkbox"/> 24 mm <input type="checkbox"/> 30 mm                       |  |
|                                         | <input type="checkbox"/> uni geflammt   |                                          |                                                                                                                  | ..... Rolle 5 m' First- & Gratrolle <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> rotbraun <input type="checkbox"/> braun |  |
|                                         | <input type="checkbox"/> ..... geflammt |                                          |                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> schwarz                                                                                                  |  |
| Bemerkungen / Baustellenzufahrt:        |                                         |                                          | ..... Krt. (30 Stk.) PE-Recyclingsäcke                                                                           |                                                                                                                                   |  |
|                                         |                                         |                                          | ..... Krt. (100 Stk.) Firstschrauben <input type="checkbox"/> 4.5 × 100 mm <input type="checkbox"/> 4.5 × 120 mm |                                                                                                                                   |  |
|                                         |                                         |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                   |  |
| Ort / Datum:                            |                                         |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                   |  |
| Vorname / Name:                         |                                         |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                   |  |



Weitere Informationen finden  
Sie unter **[www.agz.ch](http://www.agz.ch)**.



# Herkunft. Zukunft. Ton.

## Gettnau

AGZ Ziegeleien AG  
Ziegelei  
6142 Gettnau  
041 972 77 77  
info@agz.ch

## Horw

AGZ Ziegeleien AG  
Sternenried 14  
6048 Horw  
041 349 46 46  
info@agz.ch

## Düdingen

Ziegeleien Freiburg &  
Lausanne AG  
Hägliweg 2  
3186 Düdingen  
026 492 99 99  
info@tfl.ch

## Showroom

AGZ-Showroom  
Sternenried 1  
6048 Horw  
041 972 77 77  
info@agz.ch